



LUCIFERO
ILLUMINAZIONE

























CRAZY LIGHT

LUCIFERO































ILLUMINAZIONE



LED - NEURON PROJECT
LED - NEURON PROJECT

 51 COD. NEU 100 WL CR	 52 COD. NEU 001 CR	 53 COD. NEU 002 CR	 53 COD. NEU 003 CR	 54 COD. NEU 005 CR	 54 COD. NEU 006 CR	 55 COD. NEU 007 CR	 55 COD. NEU 008 CR	 56 COD. NEU 009 CR	 56 COD. NEU 015 CR		
 56 COD. NEU 018 CR	 57 COD. NEU 019 CR	 57 COD. NEU 020 CR	 58 COD. NEU 027 CR	 59 COD. NEU 025 CR	 60 COD. NEU 014 CR HARBA PARETE	 61 COD. NEU 013 CR HARBA SOSP.	 62 COD. NEU 016 CR	 62 COD. NEU 017 CR	 63 COD. NEU 026 CR		
 64 COD. NEU 060 RUG	 64 COD. NEU 061 VNM	 64 COD. NEU 062 VBO	 65 COD. NEU 063 VNM	<p>LEGENDA LED:</p> <p>[C] = Calda, Warm 3.000° K - 107 LUMEN x WATT</p> <p>[N] = Naturale, Natural 4.000° K - 114 LUMEN x WATT</p>							

UPSET DESIGN COLLECTION
UPSET DESIGN COLLECTION


 80 COD. BOOM USDS 00B	 81 COD. CLICK USDS 00C	 82 COD. SMACK USDS 00S	 83 COD. ANIKA USDS 010A	 84 COD. DANIA USDS 010D	 85 COD. VIOLA USDS 010V	 86 COD. BELLA USDS 08	 87 COD. CLEA USDS 04	 88 COD. DONNA USDS 06	 89 COD. GIOIA USDS 03
 90 COD. KORA USDS 01	 91 COD. LOLA USDS 02	 92 COD. PALOMA USDS 05	 93 COD. PERLA USDS 07	 94 COD. GAIA USDS 011G	 95 COD. LUNA USDS 011L	 96 COD. NICOLE USDS 011N	 98 COD. AZHUE USDS 029A	 99 COD. BRENDA USDS 029B	 100 COD. FEBEH USDS 029F
 101 COD. LUCREZIA USDS 029L	 102 COD. XENA USDS 029X	 104 COD. MONNALISA USDS 0P001	 105 COD. ALISSA USDS 0P002	 106 COD. CHANTAL USDS 0P003	 107 COD. MARILÙ USDS 0P004	 108 COD. CARMEN USDS 0P005	 109 COD. MASHA USDS 0P006	 110 COD. INFERA USDS 0P007	 111 COD. KOBAL USDS 0P008

LUCIFERO  MADE IN ITALY

Lucifero Illuminazione S.r.l. è aderente al Consorzio ECOLIGHT.
Iscrizione al Registro A.E.E. n. IT0802000002910


UPSET DESIGN COLLECTION
UPSET DESIGN COLLECTION

112




COD.
SASHA
USDS OPO09

113




COD.
MAIKA
USDS OPO10

114



COD.
SELENE
USDS OPO11


115



COD.
YANDA
USDS OPO12


TAVOLO
TABLE

124



ARIOCH
cod. 5001

124




TITIVILUS
cod. 5003

124




FLORIA
cod. 5007

124



SHAKIRA
cod. 5009

125



BAARAS TABLE
cod. 5015


125



IL FRUTTO DEL
PECCATO
cod. 6027


PARETE
WALL

25




GOODBYE
6067 BCR

26



NEU XL 002
6057 NRA/BCR

27



NEU XL AN 1
6064 NRA/BRA

28




NEU XL AN 2
6065 NRA/BRA

29




NEU XL AN 3
6066 NRA/BRA

31



STICK CUSTOM
6068 VBO

33




NEU XL 001
6062 NCR/BCR

33




NEU XL 001 COVER
6063 NCR/BCR

34



KUKO
6054 RA

34




KUKO COVER
6055 VNM

35




KUKO MIRROR
6056 VNM

36



AMY COVER
6059 INOX

36




AMY
6058 INOX

37



AMY QUADRA COVER
6061 INOX

37



AMY QUADRA
6060 INOX

126




THOR PAR
cod. 6023

126



CRUCIS
cod. 6049

126




MASTIPHAL
cod. 6037

126



DYSERS
cod. 6038 CR

127



FLAMEL
cod. 6036 CR

127



NARCISO
cod. 6021

128



SOTTO IL VESTITO
WALL
cod. 6034

128



EXIT
cod. 6032
BLACK

128




EXIT
cod. 6033
WHITE

128



MORAX
cod. 6000

129



NEXROTH
cod. 6001 BIS

129




YIN YANG
cod. 6011

130



PUCK
cod. 6013

130



ZOT
cod. 6015

130



ZEUS FABER
cod. 6030 ZG

130




ANEIS 5
cod. 6016/5 RA

131




ANEIS
cod. 6017 ZG

131



ANEIS
cod. 6017 VNM

131



ANEIS
cod. 6017 VBO

132




FREA
cod. 6019

132



HALF FAAL 3
cod. 6028/3 ZG

132




HALF FAAL 5
cod. 6028/5 CR

132



HALF FAAL 5
cod. 6028/5 VBO

133




CAX
cod. 6050 OTT

133




CAX
cod. 6050 CR

TERRA
FLOOR




SOSPENSIONE
SUSPENSION



FOLLIE
MADNESSES



GIARDINI
GARDENS




ANDROID
ANDROID



cod. AX 001 cod. AX 002 cod. AX 003 cod. AX 004 cod. AX 005 cod. AX 006 cod. AX 007

SISTEMA CAVI BASSA TENSIONE 12V
LOW VOLTAGE CABLE SYSTEM 12V



CONGER cod. 3501 LT PAGURUS B. cod. 3502 LT NATRIX cod. 3503 LT LAMPRIIS cod. 3504 LT BELONE cod. 3505 LT ESOX LUCIUS cod. 3506 LT BAFTIS cod. 3002 LT EBRON cod. 2997 LT DAGON cod. 3006 LT DARDA cod. 3010 LT

NETHOS cod. 3008 LT BITRU cod. 3003 LT CAMOS cod. 2998 LT NIHA cod. 3019 LT TALYS cod. 3024 LT SALEH cod. 3020 LT UPHIR cod. 3022 LT HEBEN cod. 3018 LT CAHOR cod. 3004 LT GERION cod. 3005 LT

NOTA BENE:
 Su tutti i nostri prodotti in bassa tensione 12V (con trasformatore elettronico, elettromeccanico o toroidale) non è consigliato l'uso di potenziometri o variatori. Si raccomanda inoltre su tutti i prodotti in bassa tensione 12V (es. tesate, applique) di controllare periodicamente i punti di contatto ed eventualmente serrarli, col tempo la dilatazione termica può determinare un allentamento delle viti.

REPORTAGE
REPORTAGE







Lucifero Museum





LUCIFERO ILLUMINAZIONE MUSEUM





LUCIFERO ILLUMINAZIONE MUSEUM






Attraverso le mani diamo forma alla nostra passione
Through our hands we shape our passion





DAISY

COD. 7547 VBO

CE IP20 CLASSE I 



STOLAS


COD. 7546 VBO/PRA

CE IP20 CLASSE I 



STOLAS

COD. 7546 VBO/PBE

CE IP20 CLASSE I 



THAY BOU

COD. 7542 ZB/SBI

CE IP20 CLASSE I 



THAY BOU

COD. 7542 VNM/SBR


CE IP20 CLASSE I





THAY BOU

COD. 7542 RA/CRA

CE IP20 CLASSE I 



THAY BOU

COD. 7542 VBO/CBI

CE IP20 CLASSE I 



POUSHA


COD. 7543 VBO


CE IP20 CLASSE I 



UP AND DOWN

COD. 7022 VBO/CBI

CE IP20 CLASSE I 



UP AND DOWN

COD. 7022 VNM/SBR

CE IP20 CLASSE I 



UP AND DOWN

COD. 7022 VBO/SBI

CE IP20 CLASSE I 



HOTH

COD. 7545 CR/SBI

CE IP20 CLASSE I 



KONO

COD. 7544 CR/CRO

CE IP20 CLASSE I 



CIKLOPE

COD. 7552 VBO

CE IP20 CLASSE I 



Goodbye

GOODBYE

COD. 6067 BCR

CE IP20 CLASSE I 



NEU XL 002

COD. 6057 NRA/BCR

CE IP20 CLASSE I 



NEU XL AN1

COD. 6064 NRA/BRA

CE IP20 CLASSE I 



NEU XL AN2

COD. 6065 NRA/BRA

CE IP20 CLASSE I 



NEU XL AN3

COD. 6066 NRA/BRA

CE IP20 CLASSE I 





STICK CUSTOM

COD. 6068 VBO



NEU XLS 01

COD. 7548 NCR/BCR

CE IP20 CLASSE I 

NEU XLS 01 COVER

COD. 7549 NRA/BRA

CE IP20 CLASSE I 




NEU XL 001

COD. 6062 NCR/BCR

CE IP20 CLASSE I 

NEU XL 001 SEMI INCASSO

COD. 7550 NCR/BCR

CE IP20 



NEU XL 001

COD. 6062 NCR/BCR

CE IP20 CLASSE I 



NEU XL 001 COVER

COD. 6063 NCR/BCR

CE IP20 CLASSE I 

KUKO

COD. 6054 RA

CE IP20 CLASSE I 



6054 RA



6054 RUG

KUKO COVER

COD. 6055 VNM

CE IP20 CLASSE I 



6055 VNM



6055 VBO



6056 VNM




6056 VB0

KUKO MIRROR

COD. 6056 VNM

CE IP20 CLASSE I 



6055 RA



6055 VRUG

AMY COVER

COD. 6059 INOX

CE IP20 CLASSE I 



AMY

COD. 6058 INOX

CE IP20 CLASSE I 





AMY QUADRA COVER

COD. 606 I INOX

CE IP20 CLASSE I 



AMY QUADRA

COD. 6060 INOX

CE 20 CLASSE I

DAISY

Cod. 7547 VBO

LED 4 x 8,7W 230V integrati 3.000°K


Base: Metallo Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)

Steli: Rame Verniciati Bianco Opaco (VBO)

Dischi: Alluminio Verniciato Bianco Opaco (VBO) con Coppa in Vetroresina

Peso e misure con imballo: 12 kg - 800 x 800 x 540 mm



DAISY

Cod. 7547 VBO

LED 4 x 8,7W 230V integrated 3.000°K

Base: Metal Matte White Painted (VBO)

Finish Options: Matte White Painted (VBO), Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

Stems: Copper Matte White Painted (VBO)

Disks: Aluminium Matte White Painted (VBO) with Cup in Fiberglass

Weight and measurements including packaging: 12 kg - 800 x 800 x 540 mm

STOLAS

Cod. 7546 VBO/PBE

LED 4 x 8,7W 230V integrati 3.000° K


Struttura: Spirale in metallo

Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)

Particolarità: fogli in PVC biaccoppiato in tessuto Pongè colore beige

Peso e misure con imballo: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm



STOLAS

Cod. 7546 VBO/PBE

LED 4 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Structure: Metal Spiral

Finish: Matte White Painted (VBO)

Finish Options: Matte White Painted (VBO), Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

Particularity: Sheets in PVC bi-coupled in beige fabric Pongè

Weight and measurements including packaging: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm

STOLAS

Cod. 7546 VBO/PRA

LED 4 x 8,7W 230V integrati 3.000° K


Struttura: Spirale in metallo

Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)

Particolarità: fogli in PVC colore rame

Peso e misure con imballo: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm



STOLAS

Cod. 7546 VBO/PRA

LED 4 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Structure: Metal Spiral

Finish: Matte White Painted (VBO)

Finish Options: Matte White Painted (VBO), Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

Particularity: Sheets in PVC bi-coupled copper color

Weight and measurements including packaging: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm

THAY BOU

Cod. 7542 VBO/CBI

1 x 30W E27 220/240V FBT inclusa

Struttura: Tubo in rame curvato a spirale


Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Rame (RA), Ruggine (VRUG), Zincato Bianco (ZB)

Particolarità: Cono in vetroresina bianco (CBI)

Opzioni Colore Cono: Bianco (CBI), Brace (CBR), Nero (CNE), Rame (CRA), Rosso (CRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm



THAY BOU

Cod. 7542 VBO/CBI

1 x 30W E27 220/240V FBT included

Structure: Copper Spiral Tube

Finish: Matte White Painted (VBO)

Finish Options: Matte White Painted (VBO), Micaceous Black (VNM), Copper (RA), Rust-Coloured (VRUG), Galvanized White (ZB)

Particularity: Cone in White Fiberglass (CBI)

Cone Color Options: Bianco (CBI), Brace (CBR), Black (CNE), Copper (CRA), Rosso (CRO)

Weight and measurements including packaging: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm

THAY BOU

Cod. 7542 ZB/SBI

1 x 30W E27 220/240V FBT inclusa

Struttura: tubo in rame curvato a spirale

Finitura: Zincata Bianca (ZB)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Rame (RA), Zincato Bianco (ZB)

Particolarità: Sfera in vetroresina colore bianco (SBI)

Opzioni Colore Sfera: Bianco (SBI), Brace (SBR), Nero (SNE), Rame (SRA), Rosso (SRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm



THAY BOU

Cod. 7542 ZB/SBI

1 x 30W E27 220/240V FBT included

Structure: copper spiral-curved Tube

Finish: Galvanized White (ZB)

Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Galvanized White (ZB)

Details: White colored Sphere in fiberglass (SBI)

Sphere Colour Options: White (SBI), Brace (SBR), Black (SNE), Copper (SRA), Red (SRO)

Weight and measurements including packaging: 10 Kg - 800 x 800 x 540 mm

THAY BOU

Cod. 7542 VNM/SBR

1 x 30W E27 220/240V FBT inclusa

Struttura: Tubo in rame curvato a spirale

Finitura: Verniciato Nero Micaceo (VNM)

Opzioni: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Rame (RA), Zincato Bianco (ZB)

Particolarità: Sfera in vetroresina colore brace (SBR)

Opzioni Colore Sfera: Bianco (SBI), Brace (SBR), Nero (SNE), Rame (SRA), Rosso (SRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm



THAY BOU

Cod. 7542 VNM/SBR

1 x 30W E27 220/240V FBT included

Finish: Black Micaceous Paint (VNM)

Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Galvanized White (ZB)

Details: Ember colored Sphere in fiberglass (SBR)

Sphere Colour Options: White (SBI), Brace (SBR), Black (SNE), Copper (SRA), Red (SRO)

Weight and measurements including packaging: 10 Kg - 800 x 800 x 540 mm

THAY BOU

Cod. 7542 RA/CRA

1 x 30W E27 220-240V FBT inclusa


Struttura: Tubo in rame curvato a spirale

Finitura: Rame Verniciato Epossidico Trasparente (VET)
Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Rame (RA), Zincato Bianco (ZB)

Particolarità: Cono in Vetroresina Ramato (CRA)

Opzioni Colore Cono: Bianco (CBI), Bracce (CBR), Nero (CNE), Rame (CRA), Rosso (CRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 800 x 800 x 540 mm



THAY BOU

Cod. 7542 RA/CRA

1 x 30W E27 220-240V FBT included

Structure: Copper spiral-curved Tube

Finish: Transparent Epoxy Painted Copper (VET)
Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Galvanized White (ZB)

Details: Cone in Copper colored Fiberglass (CRA)

Cone Colour Options: White (CBI), Bracce (CBR), Black (CNE), Copper (CRA), Red (CRO)

Weight and measurements including packaging: 10 Kg - 800 x 800 x 540 mm

POUSHA

Cod. 7543 VBO

1 x 30W E27 220-240V FBT inclusa


Struttura: Metallo Verniciato

Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)

Particolarità: Paralume in PVC biaccoppiato in tessuto Pongè colore Beige

Peso e misure con imballo: 6 kg - 800 x 800 x 530 mm



POUSHA

Cod. 7543 VBO

1 x 30W E27 220-240V FBT included

Structure: Painted Metal

Finish: Matte White Painted (VBO)

Finish Options: Matte White Painted (VBO), Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

Particularity: Lampshade in PVC bi-coupled in Beige Fabric Pongè

Weight and measurements including packaging: 6 kg - 800 x 800 x 530 mm

UP AND DOWN

Cod. 7022 VBO/CBI

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Lampada: Sospesa (cavo d'acciaio pavimento-soffitto)

Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)

Particolarità: Cono in vetroresina bianco (CBI)

Opzioni Colore Cono: Bianco (CBI), Bracce (CBR), Nero (CNE), Rame (CRA), Rosso (CRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 750 x 560 x 450 mm



UP AND DOWN

Cod. 7022 VBO/CBI

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Lamp: Suspended (ceiling-to-floor steel cable)

Finish: Matte White Paint (VBO)

Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

Details: Cone in White Fiberglass (CBI)

Cone Colour Options: White (CBI), Bracce (CBR), Black (CNE), Copper (CRA), Red (CRO)

Weight and measurements including packaging: 10 Kg - 750 x 560 x 450 mm

UP AND DOWN

Cod. 7022 VBO/SBI

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Lampada: Sospesa (cavo d'acciaio pavimento-soffitto)


Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)

Particolarità: Sfera in vetroresina colore bianco (SBI)

Opzioni Colore Sfera: Bianco (SBI), Bracce (SBR), Nero (SNE), Rame (SRA), Rosso (SRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 750 x 560 x 450 mm



UP AND DOWN

Cod. 7022 VBO/SBI

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Lamp: Suspended (Floor-Ceiling Steel Cable)

Finish: Matte White Painted (VBO)

Finish Options: Matte White Painted (VBO), Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

Particularity: Sphere in White Fiberglass (SBI)

Sphere Color Options: Bianco (SBI), Bracce (SBR), Black (SNE), Copper (SRA), Rosso (SRO)

Weight and measurements including packaging: 10 kg - 750 x 560 x 450 mm

UP AND DOWN

Cod. 7022 VNM/SBR

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Lampada: Sospesa (cavo d'acciaio pavimento-soffitto)

Finitura: Verniciato Nero Micaceo (VNM)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)

Particolarità: Sfera in vetroresina colore bracce (SBR)

Opzioni Colore Sfera: Bianco (SBI), Bracce (SBR), Nero (SNE), Rame (SRA), Rosso (SRO)

Peso e misure con imballo: 10 kg - 750 x 560 x 450 mm



UP AND DOWN

Cod. 7022 VNM/SBR

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Lamp: Suspended (ceiling-to-floor steel cable)

Finish: Black Micaceous Paint (VNM)

Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG)

Details: Ember colored Sphere in fiberglass (SBR)

Sphere Colour Options: White (SBI), Bracce (SBR), Black (SNE), Copper (SRA), Red (SRO)

Weight and measurements including packaging: 10 kg - 750 x 560 x 450 mm

HOTH

Cod. 7545 CR/SBI

1 x 30W E27 220-240V FBT Inclusa


Base: Metallo Cromato (BCR)

Arco: Acciaio Inox

Particolarità: Sfera in vetroresina colore Bianco (SBI)

Opzioni Colore Sfera: Bianco (SBI), Bracce (SBR), Nero (SNE), Rame (SRA), Rosso (SRO)

Peso e misure con imballo: 7 kg - 750 x 560 x 450 mm



HOTH

Cod. 7545 CR/SBI

1 x 30W E27 220-240V FBT Included

Base: Chromed Metal (BCR)

Arch: Stainless Steel

Particularity: Sphere in White Fiberglass (SBI)

Sphere Color Options: Bianco (SBI), Bracce (SBR), Black (SNE), Copper (SRA), Red (SRO)

Weight and measurements including packaging: 7 kg - 750 x 560 x 450 mm

KONO

Cod. 7544 CR/CRO

1 x 30W E27 220-240V FBT inclusa


Base: Metallo Cromato (BCR)

Arc: Acciaio Inox

Particolarità: Cono in vetroresina colore Rosso (CRO)

Opzioni Colore Cono: Bianco (CBI), Brace (CBR), Nero (CNE), Rame (CRA), Rosso (CRO)

Peso e misure con imballo: 7 kg - 750 x 560 x 450 mm



KONO

Cod. 7544 CR/CRO

1 x 30W E27 220-240V FBT included

Base: Chromed Metal (BCR)

Arc: Stainless Steel

Details: Cone in Red colored Fiberglass (CRO)

Cone Colour Options: White (CBI), Brace (CBR), Black (CNE), Copper (CRA), Red (CRO)

Weight and measurements including packaging: 7 kg - 750 x 560 x 450 mm

CIKLOPE

Cod. 7552 VBO


LED 1 x 13W integrato 230V 3.000° K

Base: Metallo Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Ramata (RA), Ruggine (VRUG), Zincato Bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG)

Particolarità: Orientabile

Peso e misure con imballo: 3 kg - 660 x 200 x 200 mm



CIKLOPE

Cod. 7552 VBO

LED 1 x 13W integrated 230V 3.000° K

Base: Matte White Painted Metal (VBO)

Finish Options: Matte White Painted (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Details: Adjustable

Weight and measurements including packaging: 3 kg - 660 x 200 x 200 mm

GOODBYE

Cod. 6067 BCR


LED 1 x 13W integrato 230V 3.000° K

Base: Metallo Cromato (BCR)

Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Ramata (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Particolarità: Mano in vetroresina

Peso e misure con imballo: 3 kg - 660 x 200 x 200 mm



GOODBYE

Cod. 6067 BCR

LED 1 x 13W integrated 230V 3.000° K

Base: Chromed metal (BCR)

Base Finish Options: Chrome (BCR), Matte White Painted (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Details: Hand in Fiberglass

Weight and measurements including packaging: 3 kg - 660 x 200 x 200 mm

NEU XL 002

Cod. 6057 NRA/BCR

LED 2 x 8,7W 230V integrati 3.000° K


Base: Acciaio INOX

Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neuroni orientabili

Peso e misure con imballo: 2 kg - 390 x 280 x 120 mm



NEU XL 002

Cod. 6057 NRA/BCR

LED 2 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Stainless Steel

Base Finish Options: Chrome (BCR), Matte White Painted (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)

Details: Adjustable Neurons

Weight and measurements including packaging: 2 kg - 390 x 280 x 120 mm

NEU XL AN1

Cod. 6064 NRA/BRA

LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K

Base: Metallo Ramato (BRA) Stelo: Rame (RA)


Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Neurone: Alluminio Ramato (NRA)

Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neurone orientabile

Peso e misure con imballo: 3,5 kg - 500 x 400 x 290 mm



NEU XL AN1

Cod. 6064 NRA/BRA

LED 1 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Coppered Metal (BRA) Stems: Copper (RA)

Base Finish Options: Chrome (BCR), Painted White Opaque (BVBO), Micaceous Black (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neurons: Coppered Aluminium (NRA)

Neuron Options: Chromed Aluminium (NCR), Coppered (NRA)

Particularity: Orientable Neurons

Weight and measurements including packaging: 3,5 kg - 500 x 400 x 290 mm

NEU XL AN2

Cod. 6065 NRA/BRA

LED 2 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Base: Metallo Ramato (BRA) Steli: Rame (RA)


Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Neuroni: Alluminio Ramato (NRA)

Opzione Neuroni: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neuroni orientabili

Peso e misure con imballo: 4,5 kg - 500 x 400 x 290 mm



NEU XL AN2

Cod. 6065 NRA/BRA

LED 2 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Coppered Metal (BRA) Stems: Copper (RA)

Base Finish Options: Chrome (BCR), White Matte Painted (BVBO), Micaceous Black (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)

Neurons: Coppered Aluminium (NRA)

Neuron Options: Chromed Aluminium (NCR), Coppered (NRA)

Particularity: Orientable Neurons


Weight and measurements including packaging: 4,5 kg - 500 x 400 x 290 mm

NEU XL AN3

Cod. 6066 NRA/BRA

LED 3 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Base: Metallo Ramato (BRA) Steli: Rame (RA)
Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)
Neuroni: Alluminio Ramato (NRA)
Opzione Neuroni: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)
Particolarità: Neuroni orientabili
Peso e misure con imballo: 5,5 kg - 500 x 400 x 290 mm



NEU XL AN3

Cod. 6066 NRA/BRA


LED 3 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Coppered Metal (BRA) Stems: Copper (RA)
Base Finish Options: Chrome (BCR), Painted White Opaque (BVBO), Micaceous Black (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)
Neurons: Coppered Aluminium (NRA)
Neuron Options: Chromed Aluminium (NCR), Coppered (NRA)
Particularity: Orientable Neurons
Weight and measurements including packaging: 5,5 kg - 500 x 400 x 290 mm

STICK CUSTOM

Cod. 6068 VBO

Struttura: Alluminio Verniciato Bianco Opaco (VBO)
Opzioni Finitura: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG)
Misura asta standard: 1.400 mm
Composizione:
Esempio Corpi illuminanti di riferimento:
Neu XL 01 - Neu XLS 01 Cover - Neu XLS 001 - Ciklope
Peso e misure con imballo: 2 kg - 320 x 1.180 x 140 mm



STICK CUSTOM

Cod. 6068 VBO


Structure: Matte White Painted Aluminium (VBO)
Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG)
Standard Rod Length: 1.400 mm
Composition:
Example of reference luminaries:
Neu XL 01 - Neu XLS 01 Cover - Neu XLS 001 - Ciklope
Weight and measurements including packaging: 2 kg - 320 x 1.180 x 140 mm

NEU XLS 01 COVER

Cod. 7549 NRA/BRA

LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K

Base: in Metallo Ramato (BRA)
Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Zincato Giallo (BZG)
Neurone: Alluminio Ramato (NRA)
Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)
Particolarità: Cover in Vetroresina e Neurone orientabile
Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 650 x 210 x 190 mm



NEU XLS 01 COVER

Cod. 7549 NRA/BRA

LED 1 x 8,7W 230V integrated 3.000° K


Base: Copper colored Metal (BRA)
Base Finish Options: Chrome (BCR), Matte White Paint (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)
Neuron: Copper colored Aluminium (NRA)
Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)
Details: Fiberglass Cover and adjustable Neuron
Weight and measurements including packaging: 2,5 kg - 650 x 210 x 190 mm

NEU XLS 01

Cod. 7548 NCR/BCR

LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K

Base: in Metallo Cromato (BCR)
Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Rame (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Zincato Giallo (BZG)
Neurone: Alluminio Ramato (NRA) Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)
Particolarità: Neurone orientabile
Peso e misure con imballo: 2 kg - 390 x 280 x 120 mm



NEU XLS 01

Cod. 7548 NCR/BCR

LED 1 x 8,7W 230V integrated 3.000° K


Base: Chrome metal (BCR)
Base Finish Options: Chrome (BCR), Matt White Paint (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)
Neuron: Copper colored Aluminium (NRA)
Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)
Details: Adjustable Neuron
Weight and measurements including packaging: 2 kg - 390 x 280 x 120 mm

NEU XL 001

Cod. 6062 NCR/BCR

LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K

Base: in Metallo Cromato (BCR)
Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Ramata (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)
Neurone: Alluminio Cromato (NCR)
Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)
Particolarità: Neurone orientabile
Peso e misure con imballo: 2 kg - 210 x 210 x 150 mm



NEU XL 001

Cod. 6062 NCR/BCR

LED 1 x 8,7W 230V integrated 3.000° K


Base: Chrome metal (BCR)
Base Finish Options: Chrome (BCR), Matte White Paint (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)
Neuron: Chrome Aluminium (NCR)
Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)
Details: Adjustable Neuron
Weight and measurements including packaging: 2 kg - 210 x 210 x 150 mm

NEU XL 001 COVER

Cod. 6063 NCR/BCR

LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K

Base: in Metallo Cromato (BCR)
Opzioni Finitura Base: Cromo (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Ramata (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)
Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)
Particolarità: Cover in Vetroresina, Neurone orientabile
Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 650 x 210 x 190 mm



NEU XL 001 COVER

Cod. 6063 NCR/BCR

LED 1 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Chrome metal (BCR)
Base Finish Options: Chrome (BCR), Matt White Paint (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (BZB), Yellow (BZG)
Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)
Details: Fiberglass Cover and adjustable Neuron
Weight and measurements including packaging: 2,5 kg - 650 x 210 x 190 mm

KUKO


Cod. 6054 RA

LED 1 x 13W 230V integrato 3.000° K

Base: Metallo Ramato (RA)

Opzioni Finitura Base: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Ramato (RA), Ruggine (RUG), Zincato bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG)

Peso e misure con imballo: 2 kg - 210 x 210 x 150 mm



KUKO

Cod. 6054 RA

LED 1 x 13W 230V integrated 3.000° K

Base: Copper colored Metal (RA)

Base Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Rust (RUG), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Weight and measurements including packaging:

2 kg - 210 x 210 x 150 mm

KUKO MIRROR

Cod. 6056 VBO

LED 1 x 13W 230V integrato 3.000° K


Base: Metallo Verniciato Bianco Opaco (VBO)

Opzioni Finitura Base: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Ramato (RA), Ruggine (RUG), Zincato bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG)

Particolarità: Specchio Acrilico Orientabile

Peso e misure con imballo:

2 kg - 390 x 280 x 120 mm



KUKO MIRROR

Cod. 6056 VBO

LED 1 x 13W 230V integrated 3.000° K

Base: Metal Painted Micaceous Black (VNM)

Base Finish Options: Matte White Painted (VBO), Micaceous Black (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Coppered (RA), Rust (RUG), Galvanized White (ZB), Galvanized Yellow (ZG)

Particularity: Orientable Acrylic Mirror

Weight and measurements including packaging:

2 kg - 390 x 280 x 120 mm

KUKO COVER

Cod. 6055 RUG


LED 1 x 13W 230V integrato 3.000° K

Base: Metallo Ruggine (RUG)

Opzioni Finitura Base: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Ramato (RA), Ruggine (RUG), Zincato bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG)

Particolarità: Cover in Vetroresina

Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 390 x 280 x 120 mm



KUKO COVER

Cod. 6055 RUG

LED 1 x 13W 230V integrated 3.000° K

Base: Rust Metal (RUG)

Base Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Rust (RUG), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Details: Fiberglass Cover

Weight and measurements including packaging:

2,5 kg - 390 x 280 x 120 mm

AMY COVER

Cod. 6059 INOX

LED 2 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Base: Acciaio INOX

Opzioni Finitura Base: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Ramato (RA), Ruggine (RUG), Zincato Bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG), INOX

Particolarità: Cover in vetroresina

Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 390 x 280 x 120 mm



AMY COVER

Cod. 6059 INOX

LED 2 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Stainless Steel

Base Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Rust (RUG), Galvanized White (ZB), Galvanized Yellow (ZG), Stainless Steel

Details: Fiberglass Cover

Weight and measurements including packaging:

2,5 kg - 390 x 280 x 120 mm

AMY


Cod. 6058 INOX

LED 2 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Base: Acciaio INOX

Opzioni Finitura Base: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Ramato (RA), Ruggine (RUG), Zincato Bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG), INOX

Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 390 x 280 x 120 mm



AMY

Cod. 6058 INOX

LED 2 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Stainless Steel

Base Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Rust (RUG), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG), Stainless Steel

Weight and measurements including packaging:

2,5 kg - 390 x 280 x 120 mm

AMY QUADRA


Cod. 6060 INOX

LED 2 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Base: Acciaio INOX

Opzioni Finitura Base: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Ramato (RA), Ruggine (RUG), Zincato Bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG), INOX

Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 390 x 280 x 120 mm



AMY QUADRA

Cod. 6060 INOX

LED 2 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Stainless Steel

Base Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Rust (RUG), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG), Stainless Steel

Weight and measurements including packaging:

2,5 kg - 390 x 280 x 120 mm

AMY QUADRA COVER

Cod. 6061 INOX

LED 2 x 8,7W 230V integrati 3.000° K

Base: Acciaio INOX

Opzioni Finitura Base: Verniciato Bianco Opaco (VBO), Nero Micaceo (VNM), Ruggine (VRUG), Ramato (RA), Ruggine (RUG), Zincato Bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG), INOX

Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 390 x 280 x 120 mm



AMY QUADRA COVER

Cod. 6061 INOX

LED 2 x 8,7W 230V integrated 3.000° K

Base: Stainless Steel

Base Finish Options: Matte White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Rust-Coloured (VRUG), Copper (RA), Rust (RUG), Galvanized White (ZB), Galvanized Yellow (ZG), Stainless Steel

Weight and measurements including packaging: 2,5 kg - 390 x 280 x 120 mm

NEU XL 001 SEMI INCASSO

Cod. 7550 NCR/BCR

LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K

Base: in Metallo Cromato


Opzioni Finitura Base: Cromata (BCR), Verniciato Bianco Opaco (BVBO), Nero Micaceo (BVNM), Ruggine (BVRUG), Ramata (BRA), Ruggine (BRUG), Zincato Bianco (BZB), Giallo (BZG)

Neurone: Alluminio Cromato (NCR)

Opzione Neurone: Alluminio Cromato (NCR), Ramato (NRA)

Particolarità: Neurone orientabile

Peso e misure con imballo: 2 kg - 210 x 210 x 150 mm



NEU XL 001 SEMI INCASSO

Cod. 7550 NCR/BCR

LED 1 x 8,7W 230V integrato 3.000° K

Base: Chrome Metal (BCR)


Base Finish Options: Chrome (BCR) Matte White Paint (BVBO), Black Micaceous (BVNM), Rust Coloured (BVRUG), Copper (BRA), Rust (BRUG), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Neuron: Chrome Aluminium (NCR)

Neuron Options: Chrome Aluminium (NCR), Copper (NRA)

Details: Adjustable Neuron

Weight and measurements including packaging: 2 kg - 210 x 210 x 150 mm




LEGENDA FINITURE:

NEURONE:

Sfera in alluminio fresata $\varnothing 35\text{mm}$


- CR - Cromata
- RA - Ramata



NEURONE XL:

Sfera in alluminio fresata $\varnothing 85\text{mm}$

- NCR - Cromata
- NRA - Ramata
- NORO - Dorata



LEGENDA LED:

- NEURONE $\varnothing 35\text{mm}$ [C] Luce Calda
3,6W 350 mA 3.000° K - 330 Lumen
- NEURONE $\varnothing 35\text{mm}$ [N] Luce Naturale
3,6W 350 mA 4.000° K - 390 Lumen
- NEURONE XL $\varnothing 85\text{mm}$ [C] Luce Calda
8,7W 230V 3.000° K - 700 Lumen
- NEURONE XL $\varnothing 85\text{mm}$ [N] Luce Naturale
8,7W 230V 4.000° K - 800 Lumen

LEGENDA FINITURE PARTI METALLICHE LAMPADE:

- CR - Cromo
- INOX - Acciaio Inox
- RA - Rame
- RUG - Ruggine (metallo trattato con acidi e finitura finale con verniciatura a polvere epossidica trasparente)
- VBO - Verniciatura Epossidica Bianca Opaca
- VET - Verniciatura Epossidica Trasparente
- VG - Verniciatura Epossidica Grigia
- VNM - Verniciatura Epossidica Nera Micacea
- VRUG - Verniciatura Epossidica Ruggine
- ZB - Zincatura Bianca
- ZG - Zincatura Gialla

LEGENDA FINITURE BASI LAMPADE:

- BCR - Base Cromo
- BRA - Base Rame
- BRUG - Base Ruggine (metallo trattato con acidi e finitura finale con verniciatura a polvere epossidica trasparente)
- BVBO - Base Verniciatura Epossidica Bianca Opaca
- BVG - Base Verniciatura Epossidica Grigia
- BVNM - Base Verniciatura Epossidica Nera Micacea
- BVRUG - Base Verniciatura Epossidica Ruggine
- BZB - Base Zincatura Bianca
- BZG - Base Zincatura Gialla
- INOX - Base Acciaio Inox

LEGENDA FINITURE DIFFUSORI IN VETRORESINA:

colori applicati a mano, si possono anche realizzare colorazioni ad hoc. Solo nelle versioni **Colore Bianco** viene applicata una **Vernice Fosforescente**, che a lampada spenta, crea effetti particolari.

- CBI - Cono Colore Bianco
- CBR - Cono Colore Braccio
- CNE - Cono Colore Nero
- CRA - Cono Colore Rame
- CRO - Cono Colore Rosso
- SBI - Sfera Colore Bianco
- SBR - Sfera Colore Braccio
- SNE - Sfera Colore Nero
- SRA - Sfera Colore Rame
- SRO - Sfera Colore Rosso

LEGENDA FINITURE TESSUTI:

- PBE - Tessuto PVC Bi-Accoppiato con Tessuto stropicciato (Pongè) Colore Beige (STOLAS, POUCHA e Paralumi Collezione UPSET DESIGN)
- PRA - PVC Colore Rame (STOLAS)

ESEMPIO COMPOSIZIONE:

Negli esempi sotto indicati le lettere si riferiscono a:

N (Neurone) con finitura RA (Rame) = **NRA**
B (Base) con finitura CR (Cromo) = **BCR**

NEURONE XL 002:

(vedi foto catalogo pag. 26)

COD. 6057

NRA (NEURONE RAMATO)

BCR (BASE CROMATA)

CODICE DA INDICARE NELL'ORDINE: 6057 NRA/BCR

COD. 6057

NCR (NEURONE CROMATO)

BRA (BASE RAMATA)

CODICE DA INDICARE NELL'ORDINE: 6057 NCR/BRA

NEURONE XL 001:

(vedi foto catalogo pag. 33)

COD. 6062

NCR (NEURONE CROMATO)

BCR (BASE CROMATA)

CODICE DA INDICARE NELL'ORDINE: 6062 NCR/BCR

COD. 6062

NRA (NEURONE RAMATO)

BVNM (BASE VERNICATA NERO MICACEO)

CODICE DA INDICARE NELL'ORDINE: 6062 NRA/BVNM



CODE LEGEND

NEURONE:

Milled Aluminium Sphere ø35mm

- CR - Chromed
- RA - Coppered

NEURONE XL:

Color Sphere in alluminio fresata ø85mm

- NCR - Chromed
- NRA - Coppered
- NORO - Golden

LED LEGEND:

- NEURONE ø35mm [C] Warm Light
3,6W 350 mA 3.000° K - 330 Lumens
- NEURONE ø35mm [N] Natural Light
3,6W 350 mA 4.000° K - 390 Lumens
- NEURONE XL ø85mm [C] Warm Light
8,7W 230V 3.000° K - 700 Lumens
- NEURONE XL ø85mm [N] Natural Light
8,7W 230V 4.000° K - 800 Lumens

CAPTION FOR LAMP METAL FINISH COMPONENT:

- CR - Chrome
- INOX - Inox Steel
- RA - Copper
- Rust - Rust (acids treated metal with transparent epoxy dust finished)
- VBO - White Matte Epoxy Painted
- VET - Transparent Epoxy Painted
- VG - Gray Epoxy Painted
- VNM - Black Micaceous Epoxy Painted
- VRUG - Rusted Epoxy Painted
- ZB - White Galvanized
- ZG - Yellow Galvanized

CAPTION FOR LAMPS BASE FINISH:

- BCR - Chromed Base
- BRA - Coppered Base
- BRust - Rusted Base (acids treated metal with transparent epoxy dust finished)
- BVBO - White Matte Epoxy Painted Base
- BVG - Gray Epoxy Painted Base
- BVNM - Black Micaceous Epoxy Painted Base
- BVRUG - Rusted Epoxy Painted Base
- BZB - White Galvanized Base
- BZG - Yellow Galvanized Base
- INOX - Inox Steel Base

CAPTION FOR LAMPS FIBERGLASS DIFFUSERS FINISH:

Colors applied by hand, we can also produce customized colors. Only in **White Color** we apply a **Fluorescent Paint**, that gives a special luminescent light effect when the lamp is turned off.

- CBI - **White Color Cone**
- CBR - **Brace Color Cone**
- CNE - **Black Color Cone**
- CRA - **Copper Color Cone**
- CRO - **Red Color Cone**
- SBI - **White Color Sphere**
- SBR - **Brace Color Sphere**
- SNE - **Black Color Sphere**
- SRA - **Copper Color Sphere**
- SRO - **Red Color Sphere**

CAPTION FOR TEXTILE FINISH:

- PBE - Bi-coupled PVC Fabric with creased fabric (Pongè) Beige Color (available for STOLAS, POU SHA and UPSET DESIGN collection lampshades)
- PRA - PVC Copper Color (STOLAS)

PRODUCT CODE EXAMPLES:

In the following examples, indicated below, the letters are refer to:

N (Neurone) within finiture RA (Copper) = **NRA**
B (Base) within finiture CR (Chrome) = **BCR**

NEURONE XL 002:

(see picture on page 26)

COD. 6057

NRA (COPPERED NEURONE)

BCR (CHROMED BASE)

CODE TO AVOID WITHIN THE ORDER: 6057 NRA/BCR

COD. 6057

NCR (CHROMED NEURONE)

BRA (COPPERED BASE)

CODE TO AVOID WITHIN THE ORDER: 6057 NCR/BRA

NEURONE XL 001:

(see picture on page 33)

COD. 6062

NCR (CHROMED NEURONE)

BCR (CHROMED BASE)

CODE TO AVOID WITHIN THE ORDER: 6062 NCR/BCR

COD. 6062
















NRA (COPPERED NEURONE)

VNM (BLACK MICACEOUS PAINTED BASE)


CODE TO AVOID WITHIN THE ORDER: 6062 NRA/VNM



NORO - Dorata SPECIAL EDITION





STICK CUSTOM - COMPIAMO INSIEME LA TUA LAMPADA



MISURA ASTA STANDARD: 1.400 MM

CORPI ILLUMINANTI DI RIFERIMENTO:

- NEU XL OO I
- NEU XLS O I COVER
- NEU XLS O I
- CIKLOPE




NEU XL OO I

NEU XLS O I


NEU XLS O I COVER

CIKLOPE


NEU XLS O I COVER




NEU XL OO I SEMI INCASSO




AMY




NEU XLS O I



KUKO




AMY COVER




NEU XL OO I




KUKO COVER




AMY QUADRA




NEU XL OO I COVER



KUKO MIRROR



AMY QUADRA COVER





LUCIFERO ILLUMINAZIONE MUSEUM



AUDREY HEPBURN



SOPHIA LOREN



WOODY ALLEN

LUCIFERO ILLUMINAZIONE MUSEUM

NEU 100 WL

FRASI RIPORTATE SUGLI SPECCHI ACRILICI:

QUELLO CHE VORREI DIPINGERE

SULLA PARETE DI UNA CASA


È LA LUCE DEL SOLE

EDWARD HOPPER


LA LAMPADA WRITER LED CI CONSENTE
DI PERSONALIZZARE IL TESTO SECONDO
LA PROPRIA ESIGENZA E SENSIBILITÀ


THE WRITER LED LAMP ENABLES
US TO CUSTOMIZE THE WRITENT TEXT
FOLLOWING YOUR EXIGENCES AND
SENSITIVITY







COD. NEU 100 WL 3x1,2W CR
CE IP 20 CLASSE I 




COD. NEU 001 1x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 




COD. NEU 002 2x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 



COD. NEU 003 3x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 



COD. NEU 005 1x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20  



COD. NEU 006 1x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20  





COD. NEU 007 1x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20  




COD. NEU 008 1x3,6W [C] o [N] CR
PER SCATOLA INCASSO 503 E 504
CE IP20  





COD. NEU 009 1x3,6W [C] o [N] CR

CE IP20  





**COD. NEU 015 2x3,6W [C] o [N] CR
PER SCATOLA INCASSO 503 e 504**

CE IP20  







COD. NEU 018 4x3,6W [C] o [N] CR



CE IP20 CLASSE I  



INCASSO
COD. NEU 019 3x3,6W [C] o [N] CR

CE IP20  




COD. NEU 020 3x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I  





COD. INCASSO
NEU 027 4x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20  





COD. NEU 025 4x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 



Harba


PARETE

COD. NEU 014 6x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 




Harba


SOSPENSIONE


COD. NEU 013 6x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 






COD. NEU 016 4x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 





COD. NEU 017 4x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 




COD. NEU 026 6x3,6W [C] o [N] CR
CE IP20 CLASSE I 






ESTERNO
COD. NEU 060 2x3,6W [C] o [N] VRUG
CE IP44 CLASSE I 



ESTERNO
COD. NEU 061 2x3,6W [C] o [N] VNM
CE IP44 CLASSE I 



ESTERNO
COD. NEU 062 2x3,6W [C] o [N] VBO
CE IP44 CLASSE I 







ESECUZIONE SPECIALE - Villa Privata.



ESTERNO
COD. NEU 063 4x3,6W [C] o [N]
VNM

CE IP43  

ESECUZIONI SPECIALI:

Si possono eseguire ESECUZIONI SPECIALI per giardino in Acciaio Corten con illuminazione a LED con sistema NEURONE.

Si possono realizzare lampade per Giardino con LETTERE, NUMERI ed altre forme.

Contattare l'Azienda per esecuzioni ad hoc.

SPECIAL WORKS:

We can realize Special Works for Outdoor in Corten Steel with LED NEURON system.

We can realize Outdoor Lamp with Letters, Numbers and other Shapes.

Contact Lucifero Illuminazione for Custom Special Works.



Concept Light Neuron Project è la soluzione che permette di realizzare installazioni ad hoc per qualsiasi ambiente, **Concept Light** ne è un esempio.







Realizzazione del Concept / Concept Development

Ristorante - Borgo Ramezzana - Trino (VC)







Eataly - L'Hamburgeria - Settimo Torinese (TO)





Eataly - L'Hamburgeria - Settimo Torinese (TO)






Casa Privata



Casa Privata




Casa Privata





2UEPUNTOZERO - naturalmenteristopizza



scelto da **Il Messaggero.it**

Artribune

DAL 2011 ARTE ECCETERA ECCETERA

Una Gioconda tra Dada e Pop: collezioni ispirate ai grandi dell'arte per Lucifero Illuminazione, che lancia la linea delle lampade d'autore.



Monna Lisa si fa fare il make-up da Duchamp (senza baffetti, però!) e indossa una mise presa dall'armadio di Depero; andando a braccetto di dame che verranno pure dalle Fiandre del Cinquecento, ma sanno già cos'è Bauhaus. Modelle in cornice per Lucifero Illuminazione, che lancia la serie Upset Design: giocose commistioni POP per una linea di lampade e punti luce a parete che gioca a mescolare riferimenti che arrivano da secoli di storia dell'Arte. L'eroina assoluta non poteva essere altri se non la Gioconda, ma il panorama è quanto mai ampio e va a pescare i propri riferimenti della tradizione della pittura fiamminga, nelle avanguardie storiche, nelle figure più rappresentative del Novecento: giocando a filtrare Surrealismo e Dada, Futurismo e astrazioni alla Mondrian. L'atelier ricavato in un vecchio mulino sul lungo Dora a Rivoli, i contatti con figure di riferimento per il mondo dell'arte come Michelangelo Pistoletto e Achille Bonito Oliva: Lucifero gioca con l'iconografia dell'angelo portatore di luce per illuminare – in senso tutt'altro che figurato! – con schegge d'arte il mondo del design del prodotto.

Artribune


DAL 2011 ARTE ECCETERA ECCETERA

A Gioconda between Dada and Pop Art. Collections inspired by the greatest works of art in history. Lucifero Illuminazione introduces a copyrighted line of lamps.



Mona Lisa has been made up by Duchamp (with no mustache though!). She wears Depero outfit clothes while walking hand in hand with ladies from the sixteenth century's Flanders who carry the experience of the Bauhaus Art period. Models are framed by Lucifero Illuminazione for the launch of the Upset Design lamps series: playful commingling POP for a line of lamps and wall lightings that aims at stirring references coming from centuries of Art history. The absolute heroine could not be anybody else other than the "Mona Lisa", but the scope is exceptionally broad. The references range from the tradition of Flemish painting and the historical avant-garde period to the most representative figures of the twentieth century. It is a filtering game between Surrealism and Dadaism, Futurism and the Mondrian abstraction styles. Lucifero Illuminazione Showroom is located in an old mill along the Dora River in Rivoli (TO) Italy. His connections include leading figures from the art world such as Michelangelo Pistoletto and Achille Bonito Oliva. Lucifero plays with the iconography of the angel bearer of light to illuminate with art splinters – not only in a figurative way - the world of product design.





È la collezione di lampade ispirata e dedicata alla donna e non solo, firmata Lucifero Illuminazione.

Una collezione di Lampade da Tavolo, Lampade da Parete, Lampade da Terra uniche nel loro genere, prodotti di illuminazione adatti ad illuminare qualsiasi ambiente.

"Opere in Luce" - La nuova linea di lampade che trasformano il concetto tradizionale di lampada, come una cornice, un quadro che illumina e che cattura l'attenzione su di se, dona splendore e porta un tocco di luce dal Design Moderno e Retro al tempo stesso, una fusione di stili e linee che rendono omaggio e fanno assaporare tutta la magia e sensualità della donna espressa in luce.

A line of designer lamps, inspired by and dedicated to women, created by Lucifero Illuminazione.

The collection includes table lamps, wall lamps and floor lamps, each one a stunningly unique lighting feature, able to properly and pleasingly illuminate any space or environment.



"Opere in Luce" (Artworks in Light") - The new line of designer lighting features that completely revolutionises the traditional concept of the lamp, re-imagining it as a framed artwork, shining and captivating, re-invigorating and affording a touch of splendour to both Modern and Retro Art Design. A fusion of styles and lines that pays homage to the female form, expressing all its magic and sensuality through the medium of light.





BOOM

L: 320 mm
H: 990 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Rosso
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Red Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  





Click - "Un semplice tocco ed è Luce".



CLICK

L: 320 mm
H: 990 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale Legno di betulla tagliato al laser
 Stampa Colori con inchiostri ad acqua
 Finitura Vernice lucida trasparente
 Paralume PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
 Lampadina FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
 Lunghezza Cavo 1.700 mm
 Colore Cavo Tessuto Rosso
 Spina 10A
 Certificazioni **CE IP20**  

TECHNICAL DATA:

Material Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
 Print Color printed using water-ink
 Finish Gloss paint transparent on surface
 Lampshade Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
 Light Bulb FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
 Cable Length 1.700 mm
 Cable Color Red Tissue
 Plug 10A
 Certifications **CE IP20**  





SMACK



L: 320 mm

H: 990 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Rosso
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:



Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Red Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  





ANIKA

L: 350 mm
H: 930 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Rosso
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Red Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  





DANIA



L: 350 mm

H: 930 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Rosso
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Red Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  





VIOLA

L: 350 mm
H: 920 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V

Lunghezza Cavo 1.700 mm
 Colore Cavo Tessuto Rosso
 Spina 10A
 Certificazioni **CE IP20**  

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V

Cable Length 1.700 mm
 Cable Color Red Tissue
 Plug 10A
 Certifications **CE IP20**  





BELLA



L: 370 mm

H: 970 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Zebarto
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:



Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Zebra Stripes Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  





CLEA

L: 390 mm
H: 930 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Rosso
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Red Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  





DONNA



L: 390 mm

H: 980 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Zebrato
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:



Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Zebra Stripes Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  





GIOIA

L: 450 mm
H: 950 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Rosso
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Red Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  





KORA



L: 440 mm

H: 950 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Rosso
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:



Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Red Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  





LOLA

L: 370 mm
H: 920 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Zebrato
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Zebra Stripes Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  






PALOMA




L: 370 mm

H: 910 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Verde
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20   

TECHNICAL DATA:



Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Green Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20   





PERLA

L: 360 mm
H: 990 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	Tessuto Rosso
Spina	10A
Certificazioni	CE IP20  

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	Red Tissue
Plug	10A
Certifications	CE IP20  




GAIA


L: 380 mm

H: 1.040 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Certificazioni	CE IP20 CLASSE I 

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Certifications	CE IP20 CLASSE I 




LUNA


L: 370 mm

H: 940 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Certificazioni	CE IP20 CLASSE I 

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Certifications	CE IP20 CLASSE I 




NICOLE


L: 540 mm

H: 900 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 24W E27 220-240V
Certificazioni	CE IP20 CLASSE I 

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 24W E27 220-240V
Certifications	CE IP20 CLASSE I 





Photo by Anna Brignolo



Azhue - "Angelica Bellezza".



AZHUE

L: 510 mm

H: 2.120 mm

CE IP20   




Brenda - "Il grafismo veste la seduzione".

BRENDA

L: 530 mm

H: 2.220 mm





Febeh - "La conoscenza della religiosa vanità".



FEBEH

L: 500 mm

H: 2.221 mm

CE IP20  





Lucrezia - "Ricordando Mary Quant".

LUCREZIA

L: 570 mm

H: 2.221 mm

CE IP20  



Xena - "Quando il fascino incanta il futuro".




XENA

L: 660 mm

H: 2.223 mm

CE IP20  



SCHEDA TECNICA LAMPADE DA TERRA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
Paralume	PVC biaccoppiato in tessuto Pongè color Beige
Lampadina	FBT (lampada a risparmio energetico) inclusa 30W E27 220-240V
Lunghezza Cavo	1.700 mm
Colore Cavo	*specifiche modello
Spina	10A

Certificazioni **CE IP20**  

Colore Cavo:
Cable Color:



AZHUE




BRENDA



FEBEH



LUCREZIA



XENA

FLOOR LAMP TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
Lampshade	Synthetic thermoplastic PVC and "Pongè" tissues Beige color
Light Bulb	FBT Energy Saver included 30W E27 220-240V
Cable Length	1.700 mm
Cable Color	*detailed specifications
Plug	10A

Certifications **CE IP20**  



OPERA 001 - MONNALISA

L: 810 mm - H: 1.010 mm

"QUANDO IL FUTURO INCONTRA IL PASSATO"
 "WHEN THE FUTURE MEET THE PAST".

SCHEDA TECNICA:

Materiale Legno di betulla tagliato al laser
 Stampa Colori con inchiostri ad acqua
 Finitura Vernice lucida trasparente

LED 2 x 3,6W integrati
 220-240V

Alimentatore 350mA inserito nella base

Certificazioni **CE IP20 CLASSE I** 

TECHNICAL DATA:

Material Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
 Print Color printed using water-ink
 Finish Gloss paint transparent on surface

LED 2 x 3,6W integrated
 220-240V

Driver 350 mA (in support inserted)

Certifications **CE IP20 CLASSE I** 



OPERA 002 - ALISSA

L: 810 mm - H: 1.010 mm

"ELEGANZA RINASCIMENTALE"
"RENAISSANCE ELEGANCE"

SCHEDA TECNICA:

Materiale Legno di betulla tagliato al laser
Stampa Colori con inchiostri ad acqua
Finitura Vernice lucida trasparente

LED 2 x 3,6W integrati
220-240V

Alimentatore 350mA inserito nella base

Certificazioni **CE IP20 CLASSE I** 

TECHNICAL DATA:

Material Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print Color printed using water-ink
Finish Gloss paint transparent on surface

LED 2 x 3,6W integrated
220-240V

Driver 350 mA (in support inserted)

Certifications **CE IP20 CLASSE I** 




OPERA 003 - CHANTAL


L: 810 mm - H: 1.010 mm

"IL FUMO DI SIGARETTA DIVENTA CHARME".
 "SMOKE OF CIGARETTES BECOMES CHARME".

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
LED	2 x 3,6W integrati 220-240V
Alimentatore	350mA inserito nella base
Certificazioni	CE IP20 CLASSE I 

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
LED	2 x 3,6W integrated 220-240V
Driver	350 mA (in support inserted)
Certifications	CE IP20 CLASSE I 



OPERA 004 - MARILÙ

L: 810 mm - H: 1.010 mm


"SOGNO AMERICANO".
"AMERICAN DREAM".

SCHEDA TECNICA:

Materiale Legno di betulla tagliato al laser
 Stampa Colori con inchiostri ad acqua
 Finitura Vernice lucida trasparente

LED 2 x 3,6W integrati
 220-240V

Alimentatore 350mA inserito nella base

Certificazioni **CE IP20 CLASSE I**   

TECHNICAL DATA:

Material Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
 Print Color printed using water-ink
 Finish Gloss paint transparent on surface

LED 2 x 3,6W integrated
 220-240V

Driver 350 mA (in support inserted)

Certifications **CE IP20 CLASSE I**   




OPERA 005 - CARMEN


L: 810 mm - H: 1.010 mm

"IMMAGINANDO NAPOLI ATTRAVERSO I COLORI E LA BELLEZZA".
 "IMAGINING NAPLES THROUGH THE COLORS AND THE BEAUTY".

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
LED	2 x 3,6W integrati 220-240V
Alimentatore	350mA inserito nella base
Certificazioni	CE IP20 CLASSE I 

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
LED	2 x 3,6W integrated 220-240V
Driver	350 mA (in support inserted)
Certifications	CE IP20 CLASSE I 



OPERA 006 - MASHA

L: 810 mm - H: 1.010 mm

"LA REGINA".
"THE QUEEN".

SCHEDA TECNICA:

Materiale Legno di betulla tagliato al laser
Stampa Colori con inchiostri ad acqua
Finitura Vernice lucida trasparente

LED 2 x 3,6W integrati
220-240V

Alimentatore 350mA inserito nella base

Certificazioni **CE IP20 CLASSE I** 

TECHNICAL DATA:

Material Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print Color printed using water-ink
Finish Gloss paint transparent on surface

LED 2 x 3,6W integrated
220-240V

Driver 350 mA (in support inserted)

Certifications **CE IP20 CLASSE I** 




OPERA 007 - INFERA


L: 810 mm - H: 1.010 mm

"L' ELEGANZA E LA BELLEZZA AL DI LÀ DEL TEMPO".
 "ELEGANCE AND BEAUTY OVER THE TIME".

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
LED	2 x 3,6W integrati 220-240V
Alimentatore	350mA inserito nella base
Certificazioni	CE IP20 CLASSE I 

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
LED	2 x 3,6W integrated 220-240V
Driver	350 mA (in support inserted)
Certifications	CE IP20 CLASSE I 



OPERA 008 - KOBAI

L: 810 mm - H: 1.010 mm

"IL SORRISO AMMALIATORE DELL'ORIENTE".
"THE CHARMING SMILE OF ORIENT".

SCHEDA TECNICA:

Materiale Legno di betulla tagliato al laser
Stampa Colori con inchiostri ad acqua
Finitura Vernice lucida trasparente

LED 2 x 3,6W integrati
220-240V

Alimentatore 350mA inserito nella base

Certificazioni **CE IP20 CLASSE I**   

TECHNICAL DATA:

Material Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print Color printed using water-ink
Finish Gloss paint transparent on surface

LED 2 x 3,6W integrated
220-240V

Driver 350 mA (in support inserted)

Certifications **CE IP20 CLASSE I**   




OPERA 009 - SASHA

L: 810 mm - H: 1.010 mm


"IL FUTURO APPARTIENE AI SOGNATORI".

"FUTURE BELONGS TO THE DREAMERS".

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
LED	2 x 3,6W integrati 220-240V
Alimentatore	350mA inserito nella base
Certificazioni	CE IP20 CLASSE I 

TECHNICAL DATA:


Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
LED	2 x 3,6W integrated 220-240V
Driver	350 mA (in support inserted)
Certifications	CE IP20 CLASSE I 




OPERA 010 - MAIKA
 "ELEGANTI TRASGRESSIONI".
 "ELEGANTS TRASGRESSIONS".

L: 810 mm - H: 1.010 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
LED	2 x 3,6W integrati 220-240V
Alimentatore	350mA inserito nella base
Certificazioni	CE IP20 CLASSE I 

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
LED	2 x 3,6W integrated 220-240V
Driver	350 mA (in support inserted)
Certifications	CE IP20 CLASSE I 




OPERA 011 - SELENE

"IL DUBBIO AMLETICO".


"HAMLETICH DOUBT".

L: 810 mm - H: 1.010 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale	Legno di betulla tagliato al laser
Stampa	Colori con inchiostri ad acqua
Finitura	Vernice lucida trasparente
LED	2 x 3,6W integrati 220-240V
Alimentatore	350mA inserito nella base
Certificazioni	CE IP20 CLASSE I 

TECHNICAL DATA:

Material	Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
Print	Color printed using water-ink
Finish	Gloss paint transparent on surface
LED	2 x 3,6W integrated 220-240V
Driver	350 mA (in support inserted)
Certifications	CE IP20 CLASSE I 



OPERA 012 - YANDA
 "LA BELLEZZA SENZA TEMPO".
 "TIMELESS BEAUTY".

∅: 1.250 mm

SCHEDA TECNICA:

Materiale Legno di betulla tagliato al laser
 Stampa Colori con inchiostri ad acqua
 Finitura Vernice lucida trasparente

LED 3 x 3,6W integrati
 220-240V

Alimentatore 350mA inserito nella base

Certificazioni **CE IP20 CLASSE I** 


TECHNICAL DATA:

Material Laser-cutted "Watchful Tree" (Birch)
 Print Color printed using water-ink
 Finish Gloss paint transparent on surface

LED 3 x 3,6W integrated
 220-240V

Driver 350 mA (in support inserted)

Certifications **CE IP20 CLASSE I** 





UpSet Design!

È UNA COLLEZIONE UNICA - IT'S AN UNIQUE COLLECTION



Photo by Anna Brignolo








Hotel Boston
Torino - Italy






Villa del Capitano - Art & Relais
S. Quirico d'Orcia (SI) - Italy





Villa del Capitano - Art & Relais
S. Quirico d'Orcia (SI) - Italy





Villa del Capitano - Art & Relais
S. Quirico d'Orcia (SI) - Italy

ARIOCH



Cod. 5001

35W MAX | 2V ø35 GU4

Base: Plexiglass e specchio

Stelo: Acciaio

Finitura: Cromo

Particolarità: Specchio orientabile e sfere cromo nella base

Trasformatore: Elettronico 230/12V a spina

Lampadina: Dicroica

Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 420 x 720 x 120 mm



CE IP20



TITIVILUS



Cod. 5003

20W MAX | 2V ø35 GU4

Base: Terracotta bianca

Stelo: Acciaio

Finitura: Cromo

Particolarità: Coprilampada in vetro silicone e puntale colorato

Trasformatore: Elettronico 230/12V a spina

Lampadina: Dicroica

Peso e misure con imballo: 2 kg - 420 x 720 x 120 mm



CE IP20



Opzione Colore Punta:



FLORIA



Cod. 5007

2 x 20W MAX | 2V ø35 GU4

Base: Terracotta rossa

Stelo: Rame

Finitura: Cromo

Particolarità: Cavi teflon trasparenti, coprilampada vetro silicone

Trasformatore: Elettronico 230/12V a spina

Lampadina: Dicroica

Peso e misure con imballo: 3 kg - 200 x 200 x 660 mm



CE IP20



SHAKIRA



Cod. 5009

50W MAX | 2V ø51 GU5,3

Base: Ottone

Stelo: Rame

Finitura: Cromo

Particolarità: Tessuto in ottone nichelato

Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Dicroica (blu)

Peso e misure con imballo: 5 kg - 1.130 x 450 x 260 mm



CE IP20



BAARAS TABLE



Cod. 5015

15 x 20 W MAX G4 12V LED SMD 2,4W 12V DC
 Base: Rame Cromato
 Steli: Rame Cromato
 Lampadina: Dichroica ø 35 mm
 LED: SMD bianchi nella base 2,4W 12V DC
 Traformatori: Elettronici ed Alimentatore Elettronico 230/12V inseriti nella base
 Peso e misure con imballo: 9 Kg - 480 x 490 x 1.150 mm



IL FRUTTO DEL PECCATO



Cod. 6027

1 x 4W E14 230V 3.000° K
 Base: Piatto in ceramica
 Stelo: Flessibile in ottone
 Finitura: Cromo
 Particolarità: Mela e forchetta sul piatto
 Lampadina: Colpo di vento LED
 Peso e misure con imballo: 2,8 kg - 420 x 720 x 120 mm



CE IP20 CLASSE I

ENGLISH

ARIOCH

35W MAX 12V ø35 GU4
 Base: Plexiglas and mirror
 Stem: Steel
 Finish: Chrome
 Detail: Revolving mirror and Chromium spheres in the base
 Transformer: 230/12V Electronic with plug
 Lamp: Dichroic
 Weight and Measurements including Packaging: 2.5 kg - 420 x 720 x 120 mm

Cod. 5001

TITIVILUS

20W MAX 12V ø35 GU4
 Base: White terra-cotta
 Stem: Steel
 Finish: Chrome
 Detail: Silicone-glass lampshade and coloured point
 Transformer: 230/12V Electronic with plug
 Lamp: Dichroic
 Weight and Measurements including Packaging: 2 kg - 420 x 720 x 120 mm

Cod. 5003



FLORIA

2 x 20W MAX 12V ø35 GU4
 Base: Red terra-cotta
 Stems: Copper
 Finish: Chrome
 Detail: Transparent teflon cables, silicone-glass lampshade
 Transformer: 230/12V Electronic plug
 Lamp: Dichroic
 Weight and Measurements including Packaging: 3 kg - 200 x 200 x 660 mm

Cod. 5007

SHAKIRA

50W MAX 12V ø51 GU5,3
 Base: Brass
 Stem: Copper
 Finish: Chrome
 Detail: Nickel-plated brass tissue
 Transformer: 230/12V Electronic within the base
 Lamp: Dichroic (blue)
 Weight and Measurements including Packaging: 5 kg - 1.130 x 450 x 260 mm

Cod. 5009

BAARAS TABLE

35W MAX 12V ø35 GU4 230/12V
 Base: Chrome copper
 Stem: Chrome copper
 Bulb: 15 x 20W G4 12V Dichroic
 Led: White SMD in base
 Transformers: 230/12V Electronic and Feed supply in base
 Weight and measurements including packaging: 9 Kg - 480 x 490 x 1.150 mm


Cod. 5015

IL FRUTTO DEL PECCATO



4W E14 230V 3.000° K
 Base: Ceramic plate
 Stem: Brass flexible stem
 Finish: Chrome
 Detail: Apple and fork on the plate
 Lamp: LED Gust of wind
 Weight and Measurements including Packaging: 2,8 kg - 420 x 720 x 120 mm

Cod. 6027

THOR PAR





Cod. 6023

1 x 12W PAR 30 LED E27 230V 3.000° K **CE IP20 CLASSE I** 
 Base: Ottone
 Finitura: Cromo
 Particolarità: Versatilità 
 Lampadina: LED Par 30 12W
 Peso e misure con imballo: 1,3 kg - 290 x 290 x 160 mm


CRUCIS



Cod. 6049

11 x 20W MAX G4 12V **CE IP20 CLASSE I** 
 Base: Metallo
 Finitura: Cromo
 Particolarità: Pendenti in cristallo
 Trasformatori: Elettronici 230/12V inseriti nella base
 Lampadina: Alogena bispina 
 Peso e misure con imballo: 6 kg - 720 x 120 x 420 mm

MASTIPHAL





Cod. 6037

1 x 60W MAX E27 12V  **CE IP20 CLASSE I** 
 LED SMD 1,4W 12V 
 Base: Metallo
 Finitura: Cromo
 Braccio: Resina verniciato cromo
 Particolarità: Bracciale di LED blu
 Trasformatore: Elettronico e Alimentatore 230/12V inseriti nella base
 Lampadina: Goccia E27 12V
 Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 200 x 200 x 660 mm

DYSERS



Cod. 6038 CR

5 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K  **CE IP20 CLASSE I** 
 Base: Metallo
 Stelo: Rame
 Finitura: Cromo (CR)
 Opzioni: Zinatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)
 Particolarità: Steli Modellabili
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Bispina LED
 Peso e misure con imballo: 1,8 kg - 112 x 290 x 400 mm

FLAMEL



Cod. 6036 CR

7 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000°K

Base: Metallo

Finitura: Cromo (CR)

Opzioni: Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)

Stelo: Flessibile in ottone cromato

Particolarità: Steli Modellabili

Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base


Lampadina: Bispina LED

Peso e misure con imballo: 4 kg - 750 x 450 x 300 mm

CE IP20 CLASSE I



NARCISO



Cod. 602 I

1 x 60W MAX E27 12V

Base: Ottone

Stelo: Rame

Finitura: Cromo

Particolarità: Specchio e cavo rosso

Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Goccia E27 12V

Peso e misure con imballo: 1,9 kg - 200 x 200 x 660 mm



CE IP20



ENGLISH

THOR PAR

1 x 12W E27 PAR 30 LED 230V 3.000° K

Cod. 6023

Base: Brass

Finish: Chrome

Detail: Versatility

Lamp: PAR 30 LED

Weight and Measurements including Packaging: 1,3 kg - 290 x 290 x 160 mm

CRUCIS

11 x 20W MAX G4 12V 220-240/12V

Cod. 6049

Base: Metal

Finish: Chrome

Detail: Crystal pendants

Transformers: Electronic within the base

Bulb: Double plug-in halogen

Weight and Measurements including Packaging: 6 kg - 720 x 120 x 420 mm

MASTIPHAL

1 x 60W MAX E27 LED SMD 1,4W 12V

Cod. 6037

Base: Metal

Finish: Chrome

Arm: Painted resin chrome

Detail: Blue LED bracelet

Transformer: 230/12V Electronic and Power Supply within the base

Bulb: E27 12V light bulb

Weight and Measurements including Packaging: 2,5 kg - 200 x 200 x 660 mm

DYSERS

5x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K

Cod. 6038 CR

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Chrome (CR)

Options: White (ZB) Yellow (ZG) galvanized

Detail: Mouldable stems

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: double plug-in halogen

Weight and Measurements including Packaging: 1,8 kg - 112 x 290 x 400 mm

FLAMEL

7 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K

Cod. 6036 CR

Base: Metal

Finish: Chrome (CR)

Options: White (ZB) Yellow (ZG) galvanized

Stem: Chrome flexible stem

Detail: Mouldable stems

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: Double plug-in LED

Weight and Measurements including Packaging: 4 kg - 750 x 450 x 300 mm

NARCISO

1 x 60W MAX E27 12V

Cod. 602 I

Base: Brass

Stem: Copper

Finish: Chrome

Detail: Mirror and red cable

Transformer: Electronic 230/12V within the base

Bulb: E27 12V light bulb

Weight and Measurements including Packaging: 1,9 kg - 200 x 200 x 660 mm

SOTTO IL VESTITO WALL



Cod. 6034

2 x 20W MAX G4 BISPINA 12V
2 x 35W MAX GU4 DICROICA Ø35 12V

CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo
Finitura: Cromo
Busto: Metacrilato
Particolarità: Busto trattato con speciali pellicole iridescenti e finitura siliconica, Pendenti in cristallo
Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
Lampadina: Alogena Bispina e Dicroica
Peso e misure con imballo: 4 kg - 250 x 410 x 500 mm



EXIT



Cod. 6032 BLACK


7 x 20W MAX G4

CE IP20 CLASSE I

1 x 9W E14 230V RISPARMIO ENERGETICO
Busto: Resina
Steli: Cromati
Finitura: Nero
Particolarità: Targa EXIT cromo, Retro illuminata rosso
Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
Lampadina: Alogena e a Risparmio Energetico
Peso e misure con imballo: 5,2 kg - 260 x 1.130 x 450 mm



EXIT



Cod. 6033 WHITE

7 x 20W MAX G4 12V
1 x 9W E14 230V RISPARMIO ENERGETICO

CE IP20 CLASSE I

Busto: Resina
Steli: Cromati
Finitura: Naturale
Particolarità: Targa EXIT cromo, Retro illuminata rosso
Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
Lampadina: Alogena e a Risparmio Energetico
Peso e misure con imballo: 5,2 kg - 260 x 1.130 x 450 mm



MORAX



Cod. 6000

LED MR16 6W 12V AC/DC Ø51

CE IP20

1 x 6W GU5,3 3.000° K
Base: Plexiglass
Stelo: Cromato
Particolarità: La sua trasparenza
Trasformatore: Toroidale 230/12V inserito nella base
Lampadina: Dicroica LED
Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 320 x 330 x 240 mm



NEXROTH



Cod. 600 I BIS

C/LED MR16 6W 12V AC/DC Ø51

3 x 6W GU5,3 3.000° K

Base: Metallo verniciato + specchio

Steli: Cromati

Particolarità: Specchio sulla base


Trasformatore: Toroidale 230/12V inserito nella base

Lampadina: Dicroica LED

Peso e misure con imballo: 7 kg - 320 x 1.180 x 140 mm



YIN YANG



Cod. 60 I I

2 x 50W MAX 12V GY6,35

Base: Acciaio Inox

Stelo: rame cromato

Finitura: (base) acciaio inox (Frontale) verniciato grigio


Particolarità: Coprilampada in vetro silicone e cavi rosso e blu

Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Alogena bispina

Peso e misure con imballo: 2,3 kg - 500 x 410 x 250 mm

Opzioni: Cavi trasparenti



SOTTO IL VESTITO WALL

2 x 20W MAX G4 BISPINA 12V

Cod. 6034

2 x 35W MAX GU4 DICROICA Ø35 12V

Base: Metal

Finish: Chrome

Female bust: Acrylic

Detail: Bust coated with unique iridescent films and silicone coating,

Chrystal pendants

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: Double plug-in halogen, dichroic

Weight and Measurements including Packaging: 4 kg - 250 x 410 x 500 mm

EXIT WHITE

7 x 20W MAX G4 12V

Cod. 6033 WHITE

1 x 9W E14 230V ENERGY SAVING

Base: Resin

Stems: Chrome

Finish: Natural

Detail: Chrome plate "exit", rear red light

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: Halogen and energy saving

Weight and Measurements including Packaging: 5,2 kg - 260 x 1.130 x 450 mm

EXIT BLACK

7 x 20W MAX G4 12V

Cod. 6032 BLACK

1 x 9W E14 230V ENERGY SAVING

Base: Resin

Stems: Chrome

Finish: Black

Detail: Chrome plate "exit", rear red light

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: Halogen and energy saving

Weight and Measurements including Packaging: 5,2 kg - 260 x 1.130 x 450 mm

MORAX

1 x 6W 12V AC/DC Ø51 GU5,3 3.000° K

Cod. 6000

Base: Plexiglass

Stems: Chrome

Detail: Its transparence

Transformer: 230/12V Toroidal within the base

Lamp: LED Dichroic

Weight and Measurements including Packaging: 2,5 kg - 320 x 330 x 240 mm

NEXROTH

3 x 6W 12V AC/DC Ø51 GU5,3 3.000° K

Cod. 600 I BIS

Base: Painted Metal + Mirror

Stems: Chrome

Detail: Mirror on the base

Transformer: 230/12V Toroidal within the base

Lamp: LED Dichroic

Weight and Measurements including Packaging: 7 kg - 320 x 1.180 x 140 mm

YIN YANG

2 x 50W MAX 12V GY6,35

Cod. 60 I I

Base: Stainless steel

Stems: Chrome copper

Finish: (base) stainless steel - (Front Panel) grey paint

Detail: Silicone-glass

lampshade, red and blue cables

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: Double plug-in halogen

Weight and Measurements including Packaging: 2,3 kg - 500 x 410 x 250 mm

Options: Transparent cables

ENGLISH

PUCK



Cod. 6013

24W E27 FBT 220 -240V
 Base: Alluminio verniciato grigio
 Stelo: Cromato
 Particolarità: Coprilampada in vetro silicone
 Lampadina: FBT Risparmio Energetico
 Peso e misure con imballo: 1,2 kg - 320 x 330 x 240 mm

CE IP20 CLASSE I

ZOT APPLIQUE



Cod. 6015

150W MAX R7s 230V
 Base: Alluminio verniciato grigio
 Stelo: Cromato
 Particolarità: Cavi trasparenti e collare cromato
 Lampadina: Alogena lineare corta
 Peso e misure con imballo: 1 kg - 400 x 290 x 112 mm

CE IP20 CLASSE I

ZEUS FABER




Cod. 6030 ZG

3 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K
 Base: Metallo spazzolato
 Stelo: Rame zincatura bianca
 Finitura: Zincatura gialla (ZG)
 Opzione: Zincatura bianca (6030 ZB)
 Particolarità: Finitura siliconica sul pesce
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Bispina LED
 Peso e misure con imballo: 2,6 kg - 500 x 410 x 250 mm

CE IP20 CLASSE I

ANEIS 5



Cod. 6016/5 RA

5 x 4W E14 230V 3.000° K
 Base: Rame
 Steli: Rame
 Finitura: Rame
 Opzioni: codice 6017/5 Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)
 Particolarità: Steli legati
 Lampadina: Colpo di vento LED
 Peso e misure con imballo: 3,7 kg - 750 x 450 x 300 mm

CE IP20 CLASSE I

ANEIS






Cod. 6017 ZG



Cod. 6017 VNM



Cod. 6017 VBO

3 x 4W E14 230V 3.000° K   IP20 CLASSE I 
 Base: Rame
 Steli: Rame
 Finitura: Zincatura Gialla (ZG)
 Opzioni: codice 6017 Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB),
 Opzione: codice 6016 Rame (RA)
 Particolarità: Steli legati
 Lampadina: Colpo di vento LED
 Peso e misure con imballo: 2 kg - 200 x 200 x 660 mm

ENGLISH

PUCK

24W E27 FBT 220/240V Cod. 6013
 Base: Gray paint aluminium
 Stem: Chrome
 Detail: Silicone-glass lampshade
 Lamp: FBT Energy Saving
 Weight and Measurements including Packaging: 1,2 kg - 320 x 330 x 240 mm

ZOT APPLIQUE

1 50W MAX R7s 230V Cod. 6015
 Base: Grey paint aluminium
 Stems: Chrome
 Detail: Transparent cables and chromium plated collar
 Lamp: Linear short halogen
 Weight and Measurements including Packaging: 1 kg - 400 x 290 x 112 mm

ZEUS FABER

3 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K Cod. 6030 ZG
 Base: Brushed metal
 Stems: Copper white galvanized
 Finish: Yellow galvanized (ZG)
 Option: White galvanized (ZB)
 Detail: Silicone finish on the fish
 Power Supply: 230/12V Electronic within the base
 Lamp: LED Double plug-in
 Weight and Measurements including Packaging: 2,6 kg - 500 x 410 x 250 mm

ANEIS 5

5 x 4W E14 230V 3.000° K Cod. 6016/5 RA
 Stems: Copper
 Finish: Copper
 Options: code 6017/5 Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)
 Detail: Tied stems
 Lamp: LED Gust of wind
 Weight and Measurements including Packaging: 3,7 kg - 750 x 450 x 300 mm



ANEIS

3 x 4W E14 230V 3.000° K Cod. 6017 ZG
 Base: Copper
 Stems: Copper
 Finish: Galvanized Yellow (ZG)
 Options: code 6017 Chrome (CR), White paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB)
 Option: code 6016 Copper (RA)
 Detail: Tied stems
 Lamp: LED Gust of wind
 Weight and Measurements including Packaging: 2 kg - 200 x 200 x 660 mm

F R E A





Cod. 6019

1 x 6W MR16 12V AC/DC GU5,3 3.000° K  IP20 
 Base: Ottone
 Stelo: Rame
 Finitura: Cromo
 Particolarità: Coprilampada in vetro-silicone
 Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Dicroica LED
 Peso e misure con imballo: 1,6 kg - 200 x 200 x 660 mm

H A L F F A A L 3





Cod. 6028/3 ZG

3 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K  IP20 CLASSE I 
 Base: Metallo spazzolato
 Steli: Rame
 Finitura: Zincatura Gialla (ZG)
 Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM),
 Zincatura Bianca (ZB)
 Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Bispina LED
 Peso e misure con imballo: 2,7 kg - 500 x 410 x 250 mm

H A L F F A A L 5





Cod. 6028/5 CR

5 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K  IP20 CLASSE I 
 Base: Metallo
 Steli: Rame
 Finitura: Cromo (CR)
 Opzioni: Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)
 Particolarità: Disco centrale cromato e steli modellabili
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Bispina LED
 Peso e misure con imballo: 3,6 kg - 250 x 410 x 500 mm

H A L F F A A L 5



Cod. 6028/5 VBO

5 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K  IP20 CLASSE I 
 Base: Metallo
 Steli: Rame
 Finitura: Verniciatura Bianca (VBO),
 Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)
 Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili
 Alimentatore: Elettronico inserito nella base
 Lampadina: Bispina LED
 Peso e misure con imballo: 3,6 kg - 250 x 410 x 500 mm

C A X O T T



Cod. 6050 OTT

2 x 50W MAX 230V GU10
LED SMD 1,4W 12V

CE IP20 CLASSE I  

Figura: In ottone rivestita in silicone nero

Opzione: Cromata

Particolarità: Silicone Nero e Tessuto Metallico

Lampadina: Alogena

LED SMD: rosso 1,4W 12V nella base dietro la figura

Driver: 230/12V inserito nella base

Peso e misure con imballo: 2 Kg (450 x 260 x 1.130 mm)



C A X C R



Cod. 6050 CR

2 x 50W MAX 230V GU10
LED SMD 1,4W 12V

CE IP20 CLASSE I  

Figura: In ottone rivestita in silicone nero

Opzione: Cromata

Particolarità: Silicone Nero e Tessuto Metallico

Lampadina: Alogena

LED SMD: rosso 1,4W 12V nella base dietro la figura

Driver: 230/12V inserito nella base

Peso e misure con imballo: 2 Kg (450 x 260 x 1.130 mm)



ENGLISH

F R E A

1 x 6W 12V AC/DC Ø51 GU5,3 3.000° K

Cod. 6019

Base: Brass

Stem: Copper

Finish: Chrome

Detail: Silicone-glass lampshade

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Dichroic

Weight and Measurements including Packaging: 1,6 kg - 200 x 200 x 660 mm

H A L F F A A L 3

3 x 1,3W 12V G4 3.000° K

Cod. 6028/3 ZG

Base: Brushed Metal

Stems: Copper

Finish: Yellow galvanized (ZG)

Options: Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM),

Galvanized White (ZB)

Detail: Copper-foil central disk and mouldable stems

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 2,7 kg - 500 x 410 x 250 mm

H A L F F A A L 5 C R

5 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K

Cod. 6028/5 CR

Base: Metal

Stems: Copper

Finish: Chrome (CR),

Options: White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White

(ZB), Yellow (ZG)

Detail: Chrome central disk and mouldable stems

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 3,6 kg - 250 x 410 x 500 mm

H A L F F A A L 5 V B O

5 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K

Cod. 6028/5 VBO

Base: Metal

Stems: Copper

Finish: White Paint (VBO)

Options: Chrome (CR), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB),

Yellow (ZG)

Detail: Copper-foil, central disk and mouldable stems

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 3,6 kg - 250 x 410 x 500 mm

C A X O T T

2 x 50W MAX 230V GU10 LED SMD 1,4W 12V Cod. 6050 OTT

Figure: Brass covered in black silicone

Option: Chrome

Details: Black Silicon and Fabric Metal

Bulb: Halogen

LED: Red SMD 1,4W 12V in base behind the figure

Driver: 230/12V within the base

Weight and measurements including packaging: 2 Kg (450 x 260 x 1.130 mm)

C A X C R

2 x 50W MAX 230V GU10 LED SMD 1,4W 12V Cod. 6050 CR

Figure: Brass covered in black silicone

Option: Chrome

Details: Black Silicon and Fabric Metal

Bulb: Halogen

LED: Red SMD 1,4W 12V in base behind the figure

Driver: 230/12V within the base

Weight and measurements including packaging: 2 Kg (450 x 260 x 1.130 mm)

ASHIK



Cod. 7015 N

1 x 30W FBT E27 220/240V
 Base: Metallo Verniciato Nero Micaceo (VNM)
 Paralume: Quash
 Opzione: cod. 7015 B
 Stelo: In rame all'interno di tubo in gomma, rivestito in tessuto
 Particolarità: Stelo modellabile
 Lampadina : FBT Risparmio Energetico
 Peso e misure con imballo: 17 kg - 1.910 x 720 x 720 mm



ASHIK




Cod. 7015 B

1 x 30W FBT E27 220/240V
 Base: Metallo Verniciato Nero Micaceo (VNM)
 Paralume: Quash
 Opzione: Cod. 7015 N
 Stelo: In rame all'interno di tubo in gomma, rivestito in tessuto
 Particolarità: Stelo modellabile
 Lampadina : FBT Risparmio Energetico
 Peso e misure con imballo: 17 kg - 1.910 x 720 x 720 mm



TRIBAL




Cod. 7003

3 x 4W E14 230V 3.000° K
 Base: Rame
 Steli: Rame
 Finitura: Rame (RA)
 Opzioni: Cromata (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM),
 Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)
 Particolarità: Steli legati
 Lampadina: Colpo di vento LED
 Peso e misure con imballo: 9,5 kg - 360 x 300 x 2.150 mm
 Opzione: Con più steli (max 9)




VILLA RIVOLI



Cod. 7008 CR




12 x 4W E14 230V 3.000° K
 Base: Metallo zincato
 Steli: Rame
 Finitura: Cromo (CR)
 Opzioni: Rame (RA), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM),
 Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)
 Particolarità: Foglia argento sulla base solo nella versione Cromo (CR)
 Lampadina: Colpo di vento LED
 Peso e misure con imballo: 19 kg - 570 x 550 x 2.300 mm



GRAA






Cod. 7009

1 2 x 1,3W G4 1 2V AC/DC 3.000° K   IP20 CLASSE I 
 Base: Rame
 Steli: Rame
 Finitura: Rame (RA)
 Opzioni: Cromata (CR), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)
 Particolarità: Steli piegati e legati
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Bispina LED
 Peso e misure con imballo: 17,2 kg - 360 x 300 x 2.150 mm

SOTTO IL VESTITO NIENTE




Cod. 7010


7 x 1,3W G4 1 2V AC/DC 3.000° K   IP20 CLASSE I 
 Base: Metallo Verniciato Grigio (VG)
 Stelo: Rame
 Finitura: Cromo (CR)
 Particolarità: Busto trattato con speciali pellicole iridescenti e finitura
 siliconica, Pendenti in cristallo
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Bispina LED
 Peso e misure con imballo: 13 Kg - 360 x 470 x 2.150 mm

ENGLISH


ASHIK BLACK

30W E27 FBT 220/240V  Cod. 7015 N
 Base: Black Painted Micaceous Metal
 Shade: Quash
 Options: Code 7015 B
 Stem: Copper in a rubber tube, outer covering in fabric
 Detail: Malleable stem
 Bulb: FBT Energy Saving
 Weight and Measurements including Packaging: 17 kg - 1.910 x 720 x 720 mm


ASHIK WHITE

30W E27 FBT 220/240V  Cod. 7015 B
 Base: Black Painted Micaceous Metal
 Shade: Quash
 Options: Code 7015 N
 Stem: Copper in a rubber tube, outer covering in fabric
 Detail: Malleable stem
 Bulb: FBT Energy Saving
 Weight and Measurements including Packaging: 17 kg - 1.910 x 720 x 720 mm


TRIBAL

3 x 4W E14 230V 3.000° K  Cod. 70003
 Base: Copper
 Stems: Copper
 Finish: Copper
 Options: Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvan-
 ized White (ZB) Yellow (ZG)
 Detail: tied stems
 Lamp: LED Gust of wind
 Weight and Measurements including Packaging: 9,5 kg - 360 x 300 x 2.150 mm
 Option: With more stems (9 max)


VILLA RIVOLI

1 2 x 4W E14 230V 3.000° K  Cod. 7008 CR
 Base: Galvanized metal
 Stems: Copper
 Finish: Chrome
 Options: Copper (RA), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvan-
 ized White (ZB), Yellow (ZG)
 Detail: Silver leaf on base only on Chrome (CR) version
 Lamp: LED Gust of wind
 Weight and Measurements including Packaging: 19 kg - 570 x 550 x 2.300 mm


GRAA

1 2 x 1,3W G4 1 2V AC/DC 3.000° K  Cod. 7009
 Base: Copper
 Stems: Copper
 Finish: Copper
 Options: Chrome (CR), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)
 Detail: Tied and bent stems
 Power Supply: 230/12V Electronic within the base
 Lamp: LED Double plug-in
 Weight and Measurements including Packaging: 17,2 kg - 360 x 300 x 2.150 mm


SOTTO IL VESTITO NIENTE



7 x 1,3W G4 1 2V AC/DC 3.000° K  Cod. 7010
 Base: Metal Painted Gray
 Stems: Copper
 Finish: Chrome (CR)
 Detail: Bust coated with unique iridescent films and silicone coating,
 Crystal Pendants
 Power Supply: 230/12V Electronic within the base
 Lamp: LED Double plug-in
 Weight and Measurements including Packaging: 13 Kg - 360 x 470 x 2.150 mm

LUCEM FERENS WHITE




Cod. 7017 WHITE


1 x 30W E27 FBT 220/240V 
 Base: Metallo spazzolato cromato
 Stelo: Metallo cromato
 Paralume: Bianco Serigrafato
 Opzione: Nero
 Lampadina: FBT Risparmio Energetico
 Peso e misure con imballo: 10 Kg [(360 x 470 x 2.150 mm) + (800 x 800 x 520 mm)]



CE IP20  

LUCEM FERENS BLACK



Cod. 7018 BLACK

1 x 30W E27 FBT 220/240V 
 Base: Metallo spazzolato cromato
 Stelo: Metallo cromato
 Paralume: Bianco Serigrafato
 Opzione: Bianco
 Lampadina: FBT Risparmio Energetico
 Peso e misure con imballo: 10 Kg [(360 x 470 x 2.150 mm) + (800 x 800 x 520 mm)]

CE IP20  

ENGLISH

LUCEM FERENS WHITE

1 x 30W E27 FBT 220/240V Cod. 7017 WHITE
 Base: Copper
 Base: Brushed metal chrome
 Stem: Chrome metal
 Shade: White silk-screen printed
 Option: Black
 Bulb: FBT Energy Saving
 Weight and measurements including packaging:
 10 Kg [(360 x 470 x 2.150 mm) + (800 x 800 x 520 mm)]

LUCEM FERENS BLACK

1 x 30W E27 FBT 220/240V Cod. 7018 BLACK
 Base: Copper
 Base: Brushed metal chrome
 Stem: Chrome metal
 Shade: White silk-screen printed
 Option: White
 Bulb: FBT Energy Saving
 Weight and measurements including packaging:
 10 Kg [(360 x 470 x 2.150 mm) + (800 x 800 x 520 mm)]



**DOHA - QATAR
ESECUZIONE SPECIALE - LAMPADA SOSPENSIONE 36 mt.
SPECIAL WORKS - SUSPENSION LAMP 100 ft.**



RAKKUS WHITE



Cod. 7522 WHITE

3 x 24W FBT E27 230V



CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo

Finitura: Cromo

Braccio: Resina Verniciata Cromo

Particolarità: Paralume in resina naturale

Lampadina: FBT Risparmio Energetico

Peso e misure con imballo: 10,5 kg - 800 x 530 x 800 mm

RAKKUS BLACK



Cod. 7523 BLACK

3 x 24W FBT E27 230V



CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo

Finitura: Cromo

Braccio: Resina Verniciata Cromo

Particolarità: Paralume in resina nera

Lampadina: FBT Risparmio Energetico

Peso e misure con imballo: 10,5 kg - 800 x 530 x 800 mm

LUCEM FERENS WHITE



Cod. 7536 WHITE

1 x 24W FBT E27 230V



CE IP20 CLASSE I

Base: Rame

Finitura: Cromo (CR)

Paralume: Bianco Serigrafato

Opzione: Nero

Lampadina: FBT Risparmio Energetico

Peso e misure con imballo: 2 Kg (800 x 800 x 520 mm)

LUCEM FERENS BLACK



Cod. 7537 BLACK

1 x 24W FBT E27 230V



CE IP20 CLASSE I

Base: Rame

Finitura: Cromo (CR)


Paralume: Nero Serigrafato

Opzione: Bianco



Lampadina: FBT Risparmio Energetico

Peso e misure con imballo: 2 Kg (800 x 800 x 520 mm)

NEKIR





Cod. 7504

3 x 6W ø51 GU5,3 12V AC/DC 3.000° K **CE IP20 CLASSE I** 
 Opzione: 4 x 6W Cod. 7541 BIS
 Base: Metallo
 Steli: Cromati 
 Finitura: Base verniciata grigia, stelo cromato
 Particolarità: Coprilampada in vetro silconico
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Dicroica LED
 Peso e misure con imballo: 8 kg - 360 x 2.150 x 300 mm

FLOWERS



Cod. 7517

5 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K **CE IP20 CLASSE I** 
 1 x 24W FBT E27 230V
 Base: Metallo
 Cilindro: Plexiglass sabbaiato
 Finitura: Cromo
 Particolarità: Veri fiori finti
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella struttura
 Lampadina: Bispina LED + FBT Risparmio Energetico 
 Peso e misure con imballo: 5,6 kg - 750 x 450 x 300 mm

ENGLISH

RAKKUS WHITE

3 x 24W FBT E27 230V Cod. 7522 WHITE
 Base: Metal
 Finish: Chrome
 Arm: Painted resin chrome
 Detail: Lamp shade available in black shade resin
 Bulb: FBT Energy Saving
 Weight and Measurements including Packaging: 10,5 kg - 800 x 530 x 800 mm

RAKKUS BLACK

3 x 24W FBT E27 230V Cod. 7523 BLACK
 Base: Metal
 Finish: Chrome
 Arm: Painted resin chrome
 Detail: Lamp shade available in natural shade resin
 Bulb: FBT Energy Saving
 Weight and Measurements including Packaging: 10,5 kg - 800 x 530 x 800 mm

LUCEM FERENS WHITE

1 x 24W FBT E27 230V Cod. 7536 WHITE
 Base: Copper
 Finish: Chrome (CR)
 Shade: White silk-screen printed
 Option: Black
 Bulb: FBT Energy Saving
 Weight and measurements including packaging: 2 Kg (800 x 800 x 520 mm)

LUCEM FERENS BLACK

1 x 24W FBT E27 230V Cod. 7537 BLACK
 Base: Copper
 Finish: Chrome (CR)
 Shade: Black silk-screen printed
 Option: White
 Bulb: FBT Energy Saving
 Weight and measurements including packaging: 2 Kg (800 x 800 x 520 mm)

NEKIR

3 x 6W ø51 GU5,3 12V AC/DC 3.000° K Cod. 7504
 Option: 4 x 6W
 Base: Metal
 Stems: Chrome
 Finish: Gray painted (base), chrome stem
 Detail: Silicone-glass lampshade
 Power Supply: 230/12V Electronic within the base
 Lamp: Dichroic
 Weight and Measurements including Packaging: 8 kg - 360 x 2.150 x 300 mm

FLOWERS

5 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K Cod. 7517
 1 x 24W FBT E27 230V
 Base: Metal
 Cilinder: Sandblasted Plexiglass
 Finish: Chrome
 Detail: Genuine artificial flowers
 Power Supply: 230/12V Electronic within the base
 Lamp: LED Double plug-in + FBT Energy Saving
 Weight and Measurements including Packaging: 5,6 kg - 750 x 450 x 300 mm

Z O T



Cod. 7510

1 150W MAX R7s 230V
 Base: Alluminio verniciato grigio
 Stelo: Cromato
 Particolarità: Cavi trasparenti e collare cromato, gira su se stessa
 Lampadina: Alogena lineare corta
 Peso e misure con imballo: 1,7 kg - ø155 x 1.110 mm

CE IP20 CLASSE I



Z O T 2



Cod. 7511

2 x 150W MAX R7s 230V
 Base: Alluminio verniciato grigio
 Stelo: Cromato
 Particolarità: Cavi trasparenti e collare cromato, girano su se stessi
 Lampadina: Alogena lineare corta
 Peso e misure con imballo: 2,7 kg - 1.130 x 460 x 120 mm

CE IP20 CLASSE I



T O Q U Ì



Cod. 7519 ZB

12 x 4W E14 230V 3.000° K
 Base: Metallo
 Stelo: Rame
 Finitura: Zincatura Bianca (ZB)
 Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VB), Nera Micacea (VNM), Zincatura Gialla (ZG)
 Particolarità: Steli modellabili e pendenti in cristallo
 Lampadina: Colpo di vento LED
 Peso e misure con imballo: 10 kg - 480 x 490 x 1.150 mm

CE IP20 CLASSE I



T O Q U Ì




Cod. 7519 VNM

12 x 4W E14 230V 3.000° K
 Base: Metallo
 Stelo: Rame
 Finitura: Verniciatura Nera Micacea (VNM)
 Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VB), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)
 Particolarità: Steli modellabili e pendenti in cristallo
 Lampadina: Colpo di vento LED
 Peso e misure con imballo: 10 kg - 480 x 490 x 1.150 mm

CE IP20 CLASSE I



CINCIALLEGRE



Cod. 7507 CR

9 x 4W E14 230V 3.000° K




CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo
Stelo: Rame

Finitura: Base verniciata grigia e steli cromati
Opzioni: Rame (RA), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM)
Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)
Particolarità: Steli modellabili
Lampadina: Colpo di vento LED
Peso e misure con imballo: 7,5 kg - 560 x 460 x 750 mm
Opzioni: Con più steli

CINCIALLEGRE



Cod. 7507 VBO

9 x 4W E14 230V 3.000° K



CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo
Stelo: Rame

Finitura: Base e steli verniciati bianchi (VBO)
Opzioni: Cromo (CR), Rame (RA), Verniciatura Nera Micacea (VNM),
Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)
Particolarità: Steli modellabili
Lampadina: Colpo di vento LED
Peso e misure con imballo: 7,5 kg - 560 x 460 x 750 mm
Opzioni: Con più steli

ENGLISH

ZOT

1 150W MAX R7s 230V

Cod. 7510

Base: Grey paint aluminium

Stem: Chrome

Detail: Transparent cables and chromium plated collar, it turns on itself

Lamp: Linear short halogen

Weight and Measurements including Packaging: 1.7 kg - ø155 x 1.110 mm

ZOT 2

2 x 150W MAX R7s 230V

Cod. 7511

Base: Grey paint aluminium

Stems: Chrome

Detail: Transparent cables and chromium plated collar, they each spin independently

Lamp: Linear short halogen

Weight and Measurements including Packaging: 2.7 kg - 1.130 x 460 x 120 mm

TOQUÌ ZB

12 x 4W E14 230V 3.000° K

Cod. 7519 ZB

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Galvanized White (ZB)

Options: Chrome (CR), White Paint (VB) Black Micaceous (VNM),

Galvanized Yellow (ZG)

Detail: Mouldable stems and crystal pendants

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 10 kg - 480 x 490 x 1.150 mm

TOQUÌ VNM

12 x 4W E14 230V 3.000° K

Cod. 7519 VNM

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Painted Black Micaceous (VNM)

Options: Chrome (CR), White Paint (VB), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Mouldable stems and crystal pendants

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 10 kg - 480 x 490 x 1.150 mm

CINCIALLEGRE CR

9 x 4W E14 230V 3.000° K

Cod. 7507 CR

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Gray painted base and chrome stems

Options: Copper (RA), White Paint (VB), Black Micaceous (VNM),

Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Mouldable stems

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 7.5 kg - 560 x 460 x 750 mm

Options: More stems

CINCIALLEGRE VBO

9 x 4W E14 230V 3.000° K

Cod. 7507 VBO

Base: Metal

Stems: Copper

Finish: White painted base and stems

Options: Chrome (CR) Copper (RA), Black Paint Micaceous (VNM),

Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Mouldable stems

Lamp: LED Gust of wind




Weight and Measurements including Packaging: 7.5 kg - 560 x 460 x 750 mm

Options: More stems


MINI FAAL






Cod. 7532 ZG

5 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K   IP20 CLASSE I 
 Base: Metallo spazzolato
 Stelo: Rame
 Finitura: Zincatura gialla e disco centrale foglia rame
 Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB)
 Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Bispina LED
 Peso e misure con imballo: 5,5 kg - 750 x 450 x 300 mm

FAAL SMALL






Cod. 7518/12 CR

12 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K   IP20 CLASSE I 
 Base: Metallo
 Stelo: Rame
 Finitura: Cromo (CR)
 Opzioni: Verniciatura Bianca (VBO) Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)
 Particolarità: Disco centrale cromato e steli modellabili
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Bispina LED
 Peso e misure con imballo: 11 kg - 750 x 560 x 460 mm
 Opzioni: Con meno steli

FAAL



Cod. 7516 ZG

12 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K   IP20 CLASSE I 
 Base: Metallo spazzolato
 Stelo: Rame
 Finitura: Zincatura gialla e foglia rame
 Opzione: Zincatura Bianca (ZB)
 Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base
 Lampadina: Bispina LED
 Peso e misure con imballo: 15 kg - 800 x 800 x 520 mm
 Opzione: Con più steli

Cod. 7518/12 (ZG) (VBO)
 Cod. 7532 (ZG) (VBO)
 Disco Centrale Foglia Rame - Copper Foil Central Disk

Cod. 7516 (ZB)
 Cod. 7518/12 (VNM) (ZB)
 Cod. 7532 (VNM) (ZB)
 Disco Centrale Foglia Argento - Silver Foil Central Disk

AVALON



Cod. 7538 RUG

4 x 75W max G53 230/12V



CE IP20 CLASSE I



Base: Metallo

Finitura: Ruggine Protetta

Opzioni: Verniciato Grigio (VG), Nero Micaceo (VNM), Zincato Bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG)

Lampadina: Halospot

Trafoformatore: Toroidale 300W 230V 12V inserito nel cono

Peso e misure con imballo: 5 Kg - 260 x 450 x 1.130 mm

CAMELOT



Cod. 7539/4 RUG

4 x 70W max GX8,5 CDM R111 220-240V



CE IP20 CLASSE I



Base: Metallo

Finitura: Ruggine Protetta

Opzioni: Verniciato Grigio (VG), Nero Micaceo (VNM), Zincato Bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG)

Lampadina: Ioduri Metallici

Alimentazione: nr. 4 Alimentatori Elettronici 220/240V inseriti nella base

Peso e misure con imballo: 8 Kg - 450 x 310 x 750 mm

ENGLISH

MINI FAAL

5 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000°K

Cod. 7532 ZG

Base: Brushed metal

Stem: Copper

Finish: Galvanized Yellow and copper leaves

Options: Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB)

Detail: Copper-foil central disk and mouldable stems

Power Supply: Electronic 230/12V within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 5,5 kg - 750 x 450 x 300 mm

FAAL SMALL

12 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000°K

Cod. 7518/12 CR

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Chrome

Options: White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB) Yellow (ZG)

Detail: Chrome central disk and mouldable stems

Power Supply: Electronic 230/12V within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 11 kg - 750 x 560 x 460 mm

Options: With fewer stems

FAAL

12 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000°K

Cod. 7016 ZG

Base: Brushed metal

Stem: Copper

Finish: Yellow galvanized and copper-foil

Option: White galvanized (ZB)

Detail: Copper-foil central disk and mouldable stems

Power Supply: Electronic 230/12V within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 15 kg - 800 x 800 x 520 mm

Option: More stems

AVALON

4 x 75W MAX G53 12V

Cod. 7538 RUG

Base: Metal

Finish: Protected Rust

Options: Grey Paint (VG), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Bulb: Halospot

Transformer: 230/12V Toroidal 300W in cone

Weight and measurements including Packaging: 5 Kg - 260 x 450 x 1.130 mm

CAMELOT

4 x 70W max GX8,5 CDM R111 220-240V

Cod. 7539/4 RUG

Base: Metal

Finish: Protected Rust

Options: Grey Paint (VG), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Bulb: Metal Iodide

Feed Supply: no. 4 220/240V Electronic transformers within the base

Weight and measurements including Packaging: 8 Kg - 450 x 310 x 750 mm



ANTONIO DE CURTIS



SALVADOR DALÌ



MARILYN MONROE

L'arte è la massima espressione creativa e concettuale dell'uomo, egli lascia ai posteri testimonianza del proprio tempo e del proprio pensiero... Lucifero con la luce testimonia la loro grandezza facendo omaggio a Salvador Dalì, Keith Haring, Marilyn Monroe, Antonio De Curtis e Andy Warhol.

Art is the best creative expression and conceptual tool belonging to man, it leaves to posterity testament of its own time and thought... Lucifero through light pays homage to the greatness of Salvador Dalì, Keith Haring, Marilyn Monroe, Antonio De Curtis and Andy Warhol.



KEITH HARING



ANDY WARHOL



OVER
THE
MOUNTAIN
TO
SUCCEED

600 mm variabile

ø190 mm

80 mm

1.500 mm

LA CENA E PRONTA

C/BISPINA LED 12 x 1,3W G4 12V ac/dc 3.000° K **CE IP20 CLASSE I**

Cod. 75 I 4N ZB (ZINCATURA BIANCA)

Cod. 75 I 4N ZG (ZINCATURA GIALLA)

PESO E MISURE CON IMBALLO: 17 KG - 2.150 x 360 x 470 MM

WEIGHT AND MEASUREMENTS INCLUDING PACKAGING: 17 KG - 2.150 x 360 x 470 MM

400 mm

SERVITO

Cod. 6026 ZB

Cod. 6026 ZG

C/LAMPADA COLPO DI VENTO LED 2 x 4W

E14 230V 3.000° K **CE IP20 CLASSE I**

PESO E MISURE CON IMBALLO / WEIGHT AND MEASUREMENTS INCLUDING PACKAGING: 3,2 KG - 500 x 410 x 250 MM

400 mm

TETE A TETE

Cod. 6025 ZB

Cod. 6025 ZG

C/LAMPADA COLPO DI VENTO LED 2 x 4W

E14 230V 3.000° K **CE IP20 CLASSE I**

PESO E MISURE CON IMBALLO / WEIGHT AND MEASUREMENTS INCLUDING PACKAGING: 3,2 KG - 500 x 410 x 250 MM



Agriturismo Casa Oberth



Installazione: "la tavola imbandita" - città dell'arte
Installation: "the laid table"

LUCIFERO e PISTOLETTO

PECCATI DI LUCE

Adamo ed Eva. Il frutto proibito. Il peccato originale. Dal paradiso terrestre, due nuove creazioni dedicate al giardino per un viaggio tra tentazioni, design, creatività. Luce/ombra, angeli/demoni, dualità in armonia: da sempre il regno di Lucifero.

STRUTTURA: ACCIAIO CORTEN

FIGURA: DOPPIA componibile su telaio in metallo scatoilato

BASE: TUBO ALTEZZA 1.200 MM (DI CUI 800 MM INTERRATO)

PARTICOLARITÀ: ARRUCCINAMENTO NATURALE ALLE INTEMPERIE

Cod. 9702

A D A M O

Cod. 9703

E V A

FARETTI C/LAMPADA

IODURI METALLICI

3x35W

GX 10 230V



CE IP65 CLASSE I



ALIMENTATORI INSERITI
NEL CILINDRO FARETTI

PESO E MISURE CON IMBALLO ADAMO:

146 KG - 2.270 x 400 x 1100 MM

540 x 540 x 620 MM

PESO E MISURE CON IMBALLO EVA:

101 KG - 2.270 x 400 x 750 MM

540 x 540 x 620 MM

ADAMO



SINS OF LIGHT

Adam and Eve. The forbidden fruit. The original sin. From an earthly paradise, two new creations dedicated to the garden for a journey between temptations, design and creativity. Light/Shadow, Angels/Demons, a dual of harmony: forever the realm of Lucifer.


STRUCTURE: CORTEN STEEL
FORM: NO 2 SECTIONAL BODIES ON BOX TYPE METAL FRAME
BASE: PIPE, TOTAL HEIGHT 1.200 MM (OF WHICH 800 MM UNDERGROUND)
DETAIL: NATURAL RUSTING THROUGH WEATHERING


Cod. 9702

A D A M O

Cod. 9703

E V A

SPOT LIGHTS WITH
METALLIC IODIDE BULB
3x35W 
GX 10 230V

CE IP65 CLASSE I 

POWER SUPPLY WITHIN
THE SPOTLIGHT CYLINDER

WEIGHT AND MEASUREMENTS INCLUDING
PACKAGING FOR ADAMO:
146 KG - 2.270 x 400 x 1100 MM
540 x 540 x 620 MM

WEIGHT AND MEASUREMENTS INCLUDING
PACKAGING FOR EVA:
101 KG - 2.270 x 400 x 750 MM
540 x 540 x 620 MM

2.280 mm

540 mm

520 mm


EVA



Casa Privata
Private House




Casa Privata
Private House



Casa Privata
Private House



Villa Maggiorana




Villa Gualino

EROTH
EROTH
EROTH



Cod. 9700 (TERRA)

1 x 24W FBT E27 230V
C/LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO

CE IP55 CLASSE I 

MATERIALE: POLIPROPILENE
ADATTATORE PER PALO Ø 60MM
FORNITO SENZA PALO

PESO E MISURE CON IMBALLO:
6 KG - 1.150 X 300 X 490 MM

WEIGHT AND MEASUREMENTS

INCLUDING PACKAGING:
6 KG - 1.150 X 300 X 490 MM



Cod. 9701 (PARETE)

1 x 24W FBT E27 230V
C/LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO

CE IP55 CLASSE I 

MATERIALE: POLIPROPILENE

STAFFA: INGOMBRO 30 CM
PESO E MISURE CON IMBALLO:
7,5 KG - 1.150 X 300 X 490 MM

WEIGHT AND MEASUREMENTS

INCLUDING PACKAGING:
7,5 KG - 1.150 X 300 X 490 MM

LUCIFERO ILLUMINA I VOSTRI GIARDINI



Casa Obert (Bed & Breakfast)

AX 001




Cod. AX001



Figura: Alluminio
 Finitura: Pellicola Iridescente + Mosaico Sintetico Cromato
 Steli: Rame Cromato
 Lampadine: nr. 1 Dicroica Blu 50W 12V + 6 Bispina 10W G4 12V
 LED SMD: Verdi + 2 LED G4 per gli occhi
 Trasformatore e alimentatore elettronico: 230V 12V inseriti nella base
 Peso e misure con imballo: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm

Figure: Aluminium
 Finish: Iridescent Film + Chrome Synthetic Mosaic
 Stem: Chrome Copper
 Bulb: no.1 Blue Dichroic 50W 12V + 6 Two-pin 10W G4 12V
 LED SMD: Green + 2 G4 LED for the eyes
 Electronic transformer and feed supply: 230V 12V in base
 Weight and measurements including packaging: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm



AX 002



Cod. AX002





Figura: Alluminio
 Finitura: Quash Nero + Mosaico Sintetico Dorato
 Steli: Flessibili in ottone cromati
 Lampadine: nr. 2 Halospot 50W 12V
 LED SMD: Blu + 2 LED G4 per gli occhi
 Trasformatore e alimentatore elettronico: 230V 12V inseriti nella base
 Peso e misure con imballo: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm

Figure: Aluminium
 Finish: Black Quash + Gold Synthetic Mosaic
 Stem: Flexible Chrome
 Bulb: no. 2 Halospot 50W 12V
 LED SMD: Blue + 2 G4 LED for the eyes
 Electronic transformer and feed supply: 230V 12V in base
 Weight and measurements including packaging: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm



AX 003



Cod. AX003




CE IP20 CLASSE I



Figura: Alluminio
 Finitura: Tessuto Decorato e Cucchiaini Inox
 Corona: Alluminio e tessuto dorato
 Lampadine: nr. 7 Bispina 20W G4 12V
 LED SMD: 2 LED G4 per gli occhi
 Trasformatore e alimentatore elettronico: 230V 12V inseriti nella base
 Peso e misure con imballo: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm

Figure: Aluminium
 Finish: Decorated Fabric and Stainless Steel Spoons
 Crown: Aluminium and gold fabric
 Bulb: no. 7 Two-pin 20W G4 12V
 LED SMD: 2 G4 LED for the eyes
 Electronic transformer and feed supply: 230V 12V in base
 Weight and measurements including packaging: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm



AX 004



Cod. AX004




CE IP20 CLASSE I



Figura: Alluminio
 Finitura: Tessuto Decorato e Applicazioni Varie
 Steli: Flessibili in ottone
 Lampadine: nr. 6 Bispina 20W G4 12V
 LED SMD: Rossi + 2 LED G4 per gli occhi
 Trasformatore e alimentatore elettronico: 230V 12V inseriti nella base
 Peso e misure con imballo: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm

Figure: Aluminium
 Finish: Decorated Fabric and Various Applications
 Stems: Flexible Brass
 Bulb: no. 6 Two-pin 20W G4 12V
 LED SMD: Red + 2 G4 LED for the eyes
 Electronic transformer and feed supply: 230V 12V in base
 Weight and measurements including packaging: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm



AX 005




Figura: Alluminio
 Finitura: Alluminio Colorato e Foglia Rame
 Steli: Rame
 Lampadine: nr. 4 Bispina 20W G4 12V
 LED SMD: Bianchi + 2 LED G4 per gli occhi
 Trasformatore e alimentatore elettronico: 230V 12V inseriti nella base
 Peso e misure con imballo: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm

Figure: Aluminium
 Finish: Coloured Aluminium and Copper Leaves
 Stems: Copper
 Bulb: no. 4 Two-pin 20W G4 12V
 LED SMD: White +2 G4 LED for the eyes
 Electronic transformer and feed supply: 230V 12V in base
 Weight and measurements including packaging: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm



AX 006





Figura: Alluminio
 Finitura: Tessuto Decorato e Applicazioni Varie
 Steli: Rame Cromato
 Lampadine: nr. 1 Halospot 50W 12V + 4 Bispina 20W G4 12V
 LED SMD: Rosso e Blu + 2 LED G4 per gli occhi
 Trasformatore e alimentatore elettronico: 230V 12V inseriti nella base
 Peso e misure con imballo: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm

Figure: Aluminium
 Finish: Decorated Fabric and Various Applications
 Stems: Chrome Copper
 Bulb: no. 1 Halospot 50W 12V + 4 Two-pin 20W G4 12V
 LED SMD: Red and Blue +2 G4 LED for the eyes
 Electronic transformer and feed supply: 230V 12V in base
 Weight and measurements including packaging: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm





Cod. AX007



CE IP20 CLASSE I




Figura: Alluminio

Finitura: Tessuto Decorato + Pietre Rosse in Acrilico

Steli: Rame Cromato

Lampadine: nr. 4 Dicroiche 20W G4 12V

LED SMD: 2 LED G4 per gli occhi

Trasformatore e Alimentatore Elettronico: 230V 12V inseriti nella base

Peso e misure con imballo: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm

Figure: Aluminium

Finish: Decorated Fabric + Acrilic Red Stones


Stems: Chrome Copper

Bulb: no. 4 Dicroic 20W G4 12V


LED SMD: 2 G4 LED for the eyes

Electronic transformer and feed supply: 230V 12V in base

Weight and measurements including packaging: 4 Kg - 350 x 260 x 1.130 mm



Indiescreen - Brooklyn - N.Y.



MAESTRALE 30
COD. 7540 CR





C/BISPINA LED 1,3W | 2V AC/DC
30 x 1,3W G4 | 2V
3.000° K


CE IP20 CLASSE I 

ALIMENTATORE ELETTRONICO 230/12V INSERITO NELLA BASE
MISURA STANDARD STELI :
10 x 1.200 MM - 10 x 1.400 MM - 10 x 1.600 MM
PENDENTI IN CRISTALLO


Video Android












SISTEMA CAVI BASSA TENSIONE 12V








LOW VOLTAGE SYSTEM CABLES | 2V











SISTEMA CAVI BASSA TENSIONE | 2V
LOW VOLTAGE SYSTEM CABLES | 2V








GERION

Cod. 3005 LT


C/LED MR16
6W 12V AC/DC Ø51
3.000° K



CAHOR

Cod. 3004 LT


C/LED MR16
6W 12V AC/DC Ø51
3.000° K



ZEPAR

Cod. 3000 LT


C/LED MR16
6W 12V AC/DC Ø51
3.000° K




FIAMMIFERI


Cod. 3507 LT

C/BISPINA LED 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K





COMPONENTI PER SISTEMA BASSA TENSIONE 12V



NOTA BENE:

SU ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DEL SISTEMA CAVI BASSA TENSIONE 12V È POSSIBILE AVERE FINITURA RAME (RA) CON UNA MAGGIORAZIONE SUL PREZZO DI LISTINO DEL 10%.

IL PRODOTTO PER TESATA 12V DEVE ESSERE ALIMENTATO SOLO CON TRASFORMATORE TOROIDALE O ELETTROMECCANICO.

SU TUTTI I NOSTRI PRODOTTI IN BASSA TENSIONE 12V (CON TRASFORMATORE ELETTRONICO, ELETTROMECCANICO O TOROIDALE) NON È CONSIGLIATO L'USO DI POTENZIOMETRI O VARIATORI. SI RACCOMANDA INOLTRE SU TUTTI I PRODOTTI IN BASSA TENSIONE 12V (ES. TESATE, APPLIQUE) DI CONTROLLARE PERIODICAMENTE I PUNTI DI CONTATTO ED EVENTUALMENTE SERRARLI, COL TEMPO LA DILATAZIONE TERMICA PUÒ DETERMINARE UN ALLENTAMENTO DELLE VITI.

NOTICE:

FOR THE TAUT SYSTEM AT LOW TENSION 12V WE SUGGEST TO USE TOROIDAL OR ELECTROMECHANICAL TRANSFORMER .
FOR ALL OUR ITEMS AT LOW-TENSION (WITH ELECTRONIC, ELECTROMECHANICAL OR TOROIDAL TRANSFORMER) WE ADVISE NOT TO USE ANY POTENTIOMETER OR ANY DIMMER.

WE ALSO SUGGEST FOR ALL OUR ITEMS AT LOW TENSION 12V (FOR EXAMPLE TAUT SYSTEMS, WALL LAMPS) TO CHECK REGULARLY THE CONTACT PARTS AND, EVENTUALLY, TO CLAMP THEM. IN FACT, AS TIME GOES ON, THE THERMAL EXPANSION CAN CAUSE LOOSENING OF THE SCREWS.



At t r a v e r s o l a l u c e , i o v e d o l e o m b r e d a n z a r e n e l l a n o t t e .

Because of Light , I see shadows dancing in the night .

PROGETTO: LUCIFERO

RIPRESE FOTOGRAFICHE: IMMAGINARIO - MENEGATTI & MANFREDI

SPECIAL GUEST: CARMEN TOGLIATTO

PROGETTO GRAFICO E POST PRODUZIONE FOTOGRAFICA: MALART - LUCA MARIETTA ALEINA

PLAN: LUCIFERO

PHOTOGRAPHIC: IMMAGINARIO - MENEGATTI & MANFREDI

SPECIAL GUEST: CARMEN TOGLIATTO

GRAPHIC PROJECT AND PHOTOGRAPHIC POST PRODUCTION: MALART - LUCA MARIETTA ALEINA

©2015

LUCIFERO ILLUMINAZIONE SRL

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - ALL RIGHTS RESERVED